

N - Contenitori ed arredamenti industriali

N 0 - Contenitori per utensili e carrelli



No

 $760 \div 788$

N 1 - Assortimenti completi di utensili

 $789 \div 802$

N 7 - Contenitori ed armadi vari



N 7

803 ÷ 805

N 8 - Accessori vari



806 ÷ 814



ABC **Cassette professionali portautensili**

In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu
Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti
Spigoli rinforzati non taglienti
Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio
Con fori per l'applicazione di un lucchetto

Tipo con 3 scomparti


| Larghezza | mm | 430* | 530 |
|------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2237 3430 | N 2237 3530 |
| N 2237/3 | Cad. € | | |
| Profondità | mm | 200 | 200 |
| Altezza | mm | 150 | 150 |
| Peso | kg | 4,5 | 5,6 |

* Lamiera di acciaio spessore 0,8 mm



Tipo con 5 scomparti

| Larghezza | mm | 430 | 530 | 600 |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2237 5430 | N 2237 5530 | N 2237 5600 |
| N 2237/5 | Cad. € | | | |
| Profondità | mm | 200 | 200 | 200 |
| Altezza | mm | 200 | 200 | 200 |
| Peso | kg | 6,3 | 7,5 | 7,9 |



Lucchetti → Gruppo N 0 pag. 786



ABC **Valigette per minuteria**

In robusta lamiera di acciaio a forte

spessore, finemente verniciate colore blu

Con cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio, e pulsante di sicurezza per evitare l'apertura accidentale durante il trasporto

Fornite complete di vaschette estraibili in resina termoplastica, altezza 63 mm (N 2238/5), di varie dimensioni da disporre secondo le esigenze

Maniglia snodata antingombro

Con due ganci di chiusura con fori per applicazione di un lucchetto

Composizione gr. 330

| Gr. | Dimensioni | Q.tà | 1 | 2 |
|-----|------------|------|---|---|
| 1 | 54x54 mm | 8 | | |
| 2 | 54x108 mm | 4 | | |
| — | 108x216 mm | 1 | | |

Composizione gr. 440

| Gr. | Dimensioni | Q.tà | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------|------|---|---|---|---|
| 1 | 54x54 mm | 12 | | | | |
| 2 | 54x108 mm | 6 | | | | |
| 3 | 108x108 mm | 3 | | | | |
| 4 | 108x162 mm | 2 | | | | |

| Larghezza | mm | 330 | 440 |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2238 0330 | N 2238 0440 |
| N 2238 | Cad. € | | |
| Profondità | mm | 220 | 330 |
| Altezza | mm | 66 | 66 |
| Con vaschette | n° | 13 | 23 |
| Peso | kg | 2,3 | 4,2 |
| | pz. | 1 | 1 |



440 mm

Vaschette di ricambio in resina termoplastica - Altezza 63 mm

| Pacchetto di 4 scatole di 100 pezzi (confezionato) - Altezza 60 mm | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grandezza | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Codice | N 2238 5001 | N 2238 5002 | N 2238 5003 | N 2238 5004 |
| N 2238/5 | Cad. € | | | |
| Larghezza x profondità mm | 54x54 | 54x108 | 108x108 | 108x162 |



ABC **Cassettiera porta valigette**

Interamente in lamiera di acciaio verniciata a polvere colore grigio

Adatta per alloggiare fino a 4 valigette N 2238 larghezza 440 mm

Cassetti con pulsanti di sicurezza per evitare l'apertura accidentale

Serratura centralizzata con 2 chiavi

Sul piano inferiore e superiore sono ricavati 4 fori con filettatura M8 per il fissaggio della cassetteria su furgoni o altri mezzi di lavoro

Completa di 4 valigette N 2238 larghezza 440 mm

Dimensioni LxPxh 507x360x480h mm

Peso 22 kg

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|--|
| Codice N 2238 9000 | N 2238/9 | Cad. € | | |
|--------------------|----------|--------|--|--|



1



ABC Cassette portautensili

In polipropilene resistente agli urti

Tipo aperto, con maniglia di trasporto in alluminio

A doppio scomparto adatta per il trasporto di utensili, bombolette spray, minuterie, ecc.


Impilabile

Con scala in cm e pollici incise lungo i bordi

Dimensioni singolo scomparto LxPxh 340x120x135h mm

Dimensioni di ingombro LxPxh 420x370x290h mm - Peso 0,5 kg

Codice N 2242 0000 **N 2242** Cad. €  1



Tipo a sgabello

Non scolorisce, non conduce elettricità e non graffia le superfici di appoggio

Con chiusura ad incastro che la rende impermeabile

Composta da uno sgabello con scomparti per minuterie e una cassetta agganciabile sotto lo sgabello

Lo sgabello può anche essere utilizzato come rialzo per l'utilizzatore (portata max, 150 kg)

Con foro per applicare un lucchetto di sicurezza

Dimensioni LxPxh 470x300x300 mm

Codice N 2243 9000 **N 2243/9** Cad. €  1



ABC Portaminuteria

In polipropilene resistente agli urti

Chiusure di sicurezza a molla, in ABS

Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto

Non scoloriscono, non conducono elettricità, non graffiano le superfici di appoggio

Tipo piccolo con 8 vaschette

Dimensioni LxPxh 240x170x50 mm

Peso 0,4 kg

Codice N 2244 0000 **N 2244/0** Cad. €  1



Tipo a valigetta

Con maniglia per il trasporto

| Lunghezza | mm | 325 | 400 |
|---------------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2244 1325 | N 2244 1400 |
| N 2244/1 | Cad. € | | |
| Larghezza x altezza | mm | 240 x 50 | 320 x 70 |
| Con vaschette | n° | 16 | 10 |
| Peso | kg | 0,8 | 1,3 |



Con 16 vaschette



Contenitori per industrie





In polietilene ad alta densità (PEHD) altamente resistenti al calore, olii, grassi, acidi, ruggine ecc.

Sono indeformabili e quindi è possibile la sovrapposizione di uno o più contenitori della stessa misura

Con spazio portaetichetta e possibilità di aggancio al carrello N 9010/6 ed al pannello N 9010/7

Tipo piccolo

Dimensioni di ingombro LxPxh 105x165x84 mm - Capacità 1 l

| Colore | Verde  | Rosso  | Blu  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice | N 9010 1001 | N 9010 1002 | N 9010 1003 |
| N 9010/1 | Cad. € | | |
| Base di appoggio LxP | mm | 100x120 | 100x120 |
|  | pz. | 48 | 48 |



Gruppo N 7 → vedere pag. 803



Contenitori trasparenti - Madie

In resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto

Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.

Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm

Tipo con 9 vaschette

Dimensioni LxPxh 600x50x75 mm

Dimensione vaschette LxPxh 60x47x66 mm

Codice N 9015 1000 **N 9015/1** Cad. €  12



Gruppo N 7 → vedere pag. 805

Cassette professionali portautensili

In polipropilene resistente agli urti



Tipo con ripiano superiore estraibile

Con ampio vano inferiore per alloggiare gli utensili

Esecuzione base - Mod. 390

Dimensioni LxPxh 390x210x190 mm

Peso 1 kg

Codice N 2244 2000

N 2244/2

Cad. €



1



Esecuzione con 2 contenitori portaminuteria

Contenitori portaminuteria in materiale plastico

trasparente asportabili, alloggiati ad incastro sul coperchio

Con foro centrale per applicare un lucchetto di sicurezza

Dimensioni LxPxh 510x280x290 mm

Peso 2,3 kg

Codice N 2244 4000

N 2244/4

Cad. €



1



Tipo professionale a grande volume

Con cerniera continua che consente di ribaltare

completamente il coperchio e aumentare il volume interno

Completa di ripiano estraibile con suddivisori e 3

vaschette portaminuteria

La costruzione estremamente robusta con angoli arrotondati e rinforzati ne consente l'impiego anche come rialzo

Ampia maniglia di trasporto, ergonomica, in alluminio per un trasporto comodo e sicuro

Chiusure di sicurezza ermetiche a scatto in alluminio

La chiusura ermetica del coperchio la rende impermeabile

Dotata di foro per applicare un lucchetto di sicurezza

Dimensioni LxPxh 560x280x280 mm - Peso 3 kg

Codice N 2244 7000

N 2244/7

Cad. €



1



Mod. Compact 47

Dotata di un ampio ripiano superiore completo di 7 vaschette con divisori e 2 cassette nello scomparto inferiore

Con due maniglie laterali per facilitare il trasporto

Con possibilità di agganciare la cinghia a tracolla N 2731/8

Dimensioni LxPxh 540x296x292 mm - Peso ca. 4,6 kg

Codice N 2730 5000

N 2730/5

Cad. €



1



Mod. Compact 62

Dotata di un ampio ripiano superiore completo di 10 vaschette con divisori e 4 cassette nello scomparto inferiore

Con due maniglie laterali per facilitare il trasporto

Con possibilità di agganciare la cinghia a tracolla N 2731/8 e montare le ruote N 2731/9

Dimensioni LxPxh 621x311x322 mm - Peso ca. 7,1 kg

Codice N 2730 7000

N 2730/7

Cad. €



1



Gruppo N 0 → vedere pag. 775



Borse portautensili vuote

Tipo in tessuto di nylon a busta avvolgibile

Con 8 alloggiamenti

Bordature cucite e rinforzate con chiusura a nastro

Dimensioni: chiusa 200x320 mm - aperta 400x320 mm

Codice N 2245 1000

N 2245/1

Cad. €



1



Tipo in tessuto di nylon a borsa

Lavabile, leggera, maneggevole

Doppie cuciture in nylon, chiusura lampo lungo tutto il perimetro della borsa per un agevole utilizzo ed accesso al contenuto

Con 8 alloggiamenti di varie dimensioni e nastro di tenuta con ganci tipo «Velcro»

Con maniglie di trasporto in tessuto rinforzato

Dimensioni: chiusa 400x330 mm - aperta 400x640 mm

Codice N 2246 0000

N 2246

Cad. €



1



ABC Borse portautensili vuote

Tipo a busta avvolgibile

Chiusura a cinghia con fibbia

Con pateletta interna di rinforzo e protezione

| Alloggiamenti | n° | 8 | 12 | 15a | 15b | 17 | 19 |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Codice | N 2247 | 0008 | 0012 | 0015 | 0155 | 0017 | 0019 |
| N 2247 | Cad. € | | | | | | |
| Dimensioni aperta | mm | 370x320 | 420x270 | 640x320 | 610x380 | 590x320 | 610x270 |




Tipo doppio a busta avvolgibile

In tessuto di nylon

Particolarmente indicata per assortimenti di chiavi maschio esagonali

Chiusura a cinghia con fibbia

| Alloggiamenti | n° | 10 |
|-------------------|--------|-------------|
| Codice | | N 2247 2010 |
| N 2247/2 | Cad. € | |
| Dimensioni aperta | mm | 300x410 |



Tipo in tessuto di nylon a busta avvolgibile

Lavabile, leggera, maneggevole

Chiusura a cinghia con fibbia

Bordature di rinforzo

Con tasca interna con pateletta di chiusura

Con 2 cinghie interne per il fissaggio degli utensili

Dimensioni aperta 670x380 mm

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2248 0000 | N 2248 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|




Tipo in astuccio, in nylon

Esecuzione con 9 scomparti per utensili

Chiusura a cerniera

Dimensioni aperta: 480x240 mm - chiusa: 230x240 mm

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2248 2000 | N 2248/2 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



Esecuzione con elastici di tenuta per 10 utensili

Chiusura a cerniera

Dimensioni aperta: 330x185 mm - chiusa: 160x185 mm

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2248 3000 | N 2248/3 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



ABC Pannelli portautensili

In tessuto di nylon con cuciture rinforzo

Con scomparti posizionati su entrambi i lati del pannello

Elastici di tenuta con cuciture rinforzate

| Scomparti per lato | n° | 8 | 12 |
|--------------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2248 5008 | N 2248 5012 |
| N 2248/5 | Cad. € | | |
| Dimensioni Lxh | mm | 290x255 | 485x255 |



ABC Portacellulare

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Pateletta di chiusura in tessuto con ganci tipo «Velcro»

Con clip da taschino e tasca porta badge

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2249 0000 | N 2249 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



ABC **Tasche portautensili**

Interamente in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Tipo con 1 scomparto a larghezza totale e 2 tasche esterne

Con moschettone in acciaio porta nastro adesivo

Dimensioni 150x260 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2250 1000 | N 2250/1 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

Tipo con 1 scomparto a larghezza totale con 2 tasche e 3 tasche esterne

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni

Dimensioni 140x260 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2250 3000 | N 2250/3 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

Tipo con 1 scomparto a larghezza totale completo di 7 tasche e 2 tasche esterne

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni

Dimensioni 180x270 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2250 4000 | N 2250/4 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

Tipo con 2 scomparti a larghezza totale con 4 tasche ciascuno

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni

Completa di anello laterale portamartello

Dimensioni 180x260 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2250 5000 | N 2250/5 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

Supporto portamartello

Struttura rigida, in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Gancio in acciaio fissato con rivetti di rinforzo

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2250 8000 | N 2250/8 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

Cinture per tasche N 2250/1 ÷ N 2250/5 ed N 2271/3 e portamartello N 2250/8 e N 2271/88

Interamente in nylon ad alta resistenza


Regolabili con chiusura a clip

N 2251/1 gr. 1 - Larghezza fascia 50 mm

N 2251/1 gr. 2 - Con supporto lombare, larghezza 140 mm, confortevole, ergonomico

Completa di ganci in acciaio per portachiavi etc.

| Grandezza | 1 | 2 |
|-----------|-------------|-------------|
| Codice | N 2251 1001 | N 2251 1002 |
| N 2251/1 | Cad. € | |



Borsa portautensili in tessuto

In tessuto di nylon ad alta tenacità, con cuciture di rinforzo

Con banda riflettente ad alta visibilità

Ampio vano interno con tasche portaoggetti

Esterno con una tasca con cerniera, una con velcro e 6 imbottite

Con comoda tracolla per il trasporto e chiusura principale con cerniera

Fondo in gomma con piedini di appoggio - Dimensioni LxPxh 320x230x220 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2251 5000 | N 2251/5 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



ABC **Borse portautensili**

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Fondo e interni rinforzati

Doppia apertura: frontale e dall'alto per il facile prelievo degli utensili

Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento

Chiusura con gancio con foro per applicare un lucchetto di sicurezza

Studiate appositamente per sovrapporre la borsa N 2252 sul trolley

N 2253 per un comodo trasporto

Tipo a bauletto

Tasche esterne e interne in neoprene resistenti all'usura

Con fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa N 2253

Dimensioni chiusa LxPxh 420x255x360 mm

Peso 2 kg

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---|
| Codice N 2252 0000 | N 2252 | Cad. € | 1 |
|--------------------|--------|--------|---|



Fascia per trasporto



N 2252

Tipo con telaio telescopico con 2 ruote

Impugnatura telescopica in metallo e ruote con cuscinetti a sfera

Tasche esterne e interne in neoprene resistenti all'usura

Con elastici portautensili posizionati anche sulla pateletta superiore

Scomparto inferiore completo di vaschetta portaminuteria

Dimensioni chiusa LxPxh 410x265x480 mm

Peso 4,2 kg

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---|
| Codice N 2253 0000 | N 2253 | Cad. € | 1 |
|--------------------|--------|--------|---|



N 2253





ABC Zaini multiuso

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e interni rinforzati. Adatto per riporre utensili e indumenti di lavoro. Con **4 ampie tasche frontali** di cui 2 con chiusura a cerniera con vari alloggiamenti interni tra i quali uno con imbottitura adatto per un computer portatile ed uno portadocumenti. Ulteriori **2 tasche esterne laterali elasticizzate** adatte anche per contenere bombolette spray. Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto. Maniglia di presa imbottita antiaffaticamento. Con possibilità di applicare un lucchetto di sicurezza sulle tasche con chiusura a cerniera.

N 2256 - Dimensioni LxPxh 340x160x430 mm - Fondo con 4 piedini in gomma

N 2257 - Esecuzione a trolley, con asta telescopica **estensione max 850 mm**
Dimensioni LxPxh 340x210x460 mm - Fondo con 2 ruote e 2 piedini in gomma

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2256 0000 | N 2256 | Cad. € |  | 1 |
| Codice N 2257 0000 | N 2257 | Cad. € |  | 1 |



N 2256

N 2257

ABC Gilet portautensili


In poliestere traspirante estremamente resistente, comodo e robusto

Con chiusura tramite cerniera

Completo di:

- 1 ampia tasca anteriore, (175x175 mm), 3 tasche con apertura con ganci tipo «Velcro», 1 tasca portacellulare, 1 tasca con chiusura a cerniera, 1 tasca porta badge, 1 moschettone universale, 1 passante porta martello, elastici vari da utilizzare come portautensili (p.es. giraviti) e porta penne

Taglia unica, regolabile tramite 4 fibbie alla misura desiderata

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2263 0000 | N 2263 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|



ABC Tasche portautensili

Tipo in pelle rovesciata

Con robuste cuciture e rivetti di rinforzo

Esecuzione a doppia tasca per chiodi

Completa di cintura in nastro tessile di fibra sintetica, regolabile con chiusura a scatto

Con anello porta martello

Dimensioni 345x240h mm

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2271 2200 | N 2271/22 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



Esecuzione a 9 scomparti per utensili e minuterie

Con doppio anello in cuoio porta martello

Senza cintura (vedere N 2251/1 gr. 1)

Dimensioni 240x300h mm

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2271 3300 | N 2271/33 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



Esecuzione a doppia tasca a 11 scomparti per utensili e minuterie

Completa di cintura in nastro tessile di fibra sintetica, regolabile e con chiusura a scatto

Con due anelli laterali in cuoio e gancio centrale in metallo montato su traversino di cuoio, adatto per fissare i flessometri

Dimensioni Lxh 550x220 mm

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2271 4400 | N 2271/44 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



Tipo in nylon

Con robuste cuciture

Completa di 5 scomparti portautensili, pateletta di chiusura e passante per agganciare alla cintura

Dimensioni chiusa 120x210h mm

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2271 7000 | N 2271/7 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



ABC Supporto portamartello

Per martelli da carpentiere

In cuoio rinforzato

Con anello metallico basculante

Dimensioni 130x100h mm - Senza cintura (vedere N 2251/1 gr. 1)

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2271 8800 | N 2271/88 | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



ABC Portautensili a molla

Con 20 molle di tenuta in resina sintetica


Per il fissaggio di tutti i tipi di utensili ed accessori vari

Adeguabili a tutte le necessità togliendo gli anelli

Lunghezza totale 440 mm - Altezza 19 mm

Senza utensili

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2271 1100 | N 2271/11 | Cad. € |  | 2 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



Per idraulici, installatori, elettricisti, antennisti, ecc.

Con cinghia di trasporto e chiusura tramite 2 fibbie - Senza utensili

Tipo misto in cuoio e materiale sintetico

Modello con rinforzi laterali in resina rigida

Fiancali e fondo in materiale sintetico e pateletta di chiusura in cuoio

Cinghia di trasporto in resina sintetica - Con 2 guide per l'inserimento di pannelli divisorii

| Lunghezza totale | mm | 300 | 350 | 400 | 500 |
|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2272 0300 | N 2272 0350 | N 2272 0400 | N 2272 0500 |
| N 2272/0 | Cad. € | | | | |
| Larghezza | mm | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Altezza | mm | 335 | 385 | 440 | 535 |

Modello semifoderato in faesite

Con cinghia di trasporto in nylon, 2 fibbie di chiusura e piedini in acciaio

Foderate sul lato anteriore, posteriore e sul fondo con faesite nera incollata

Cucite, con passanti portautensili sul lato posteriore

| Lunghezza totale | mm | 350 | 400 | 450 |
|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2272 1350 | N 2272 1400 | N 2272 1450 |
| N 2272/1 | Cad. € | | | |
| Larghezza | mm | 100 | 120 | 120 |
| Altezza | mm | 220 | 250 | 250 |

Pannelli divisorii per borse N 2272/0 ed N 2272/1

In resina sintetica, con elastici per infilare gli utensili

| Per borse lunghezza mm | 300 | 350 | 400 | 500 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 2272 2300 | N 2272 2350 | N 2272 2400 | N 2272 2500 |
| N 2272/2 | Cad. € | | | |
| N° alloggiamenti | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Altezza | mm | 240 | 240 | 240 |



Tipo in cuoio nero pesante con cuciture a 90°

Tinta indelebile

Costruite in un unico pezzo, estremamente robuste

Le cuciture a 90° consentono un maggiore utilizzo dello spazio interno

Con pannelli interni di rinforzo in masonite sul fondo e nei lati

Piedini in resina sintetica

Cinghia di trasporto in nylon

| Lunghezza totale | mm | 300 | 350 | 400 |
|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2272 3300 | N 2272 3350 | N 2272 3400 |
| N 2272/3 | Cad. € | | | |
| Larghezza | mm | 100 | 110 | 120 |
| Altezza | mm | 200 | 220 | 250 |



Tipo a bauletto, in cuoio nero rinforzato

Tinta indelebile

Con rinforzi interni in masonite sul fondo e nei fianchi, paraspigoli in acciaio e

borchie di rinforzo

Accurate cuciture a mano

Piedini in acciaio

Cinghia di trasporto in nylon

| Lunghezza totale | mm | 410 | 450 | 550 |
|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2272 4410 | N 2272 4450 | N 2272 4550 |
| N 2272/4 | Cad. € | | | |
| Larghezza | mm | 180 | 180 | 180 |
| Altezza | mm | 180 | 180 | 180 |



Tipo a valigia, in cuoio nero con pannelli interni

Tinta indelebile

Con maniglia rigida di trasporto e cinghia a tracolla con moschettoni in acciaio

Fondo e bordi interni rinforzati

Con 25 alloggiamenti

Doppia apertura: frontale e dall'alto per il facile prelievo del materiale

Rinforzi laterali in alluminio

Lati interni con passanti in pelle per infilare gli utensili

Piedini in plastica

Dimensioni borsa: chiusa 480x190x395h mm - aperta 480x540x370h mm

Peso 4 kg

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 2273 2000 | N 2273/2 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



ABC Borse portautensili

Per idraulici, installatori, elettricisti, antennisti, ecc.
Senza utensili

Tipo a valigia in cuoio di alta qualità con apertura frontale a catenella

Tinta indelebile
Con maniglia di trasporto anatomica, cinghia avvolgente a tracolla e 2 fibbie di chiusura
Fondo e bordi interni rinforzati
Con doppia apertura frontale e dall'alto, per il facile prelievo del materiale tramite i **64 alloggiamenti**
Angolari in alluminio a protezione dei 4 lati
Accurate cuciture a mano
Pannello interno estraibile con elastici di tenuta per utensili
Piedini in acciaio
Dimensioni borsa: chiusa 490x225x370h mm - aperta 490x610x370h mm
Peso 2,2 kg



| | | | |
|--------------------|--------|--------|---|
| Codice N 2274 0000 | N 2274 | Cad. € | 1 |
|--------------------|--------|--------|---|

Tipo in materiale sintetico impermeabile

Leggere, lavabili, maneggevoli
Interni in similpelle con 2 pannelli portautensili estraibili a scomparti per infilare gli utensili
Con 3 tasche esterne porta documenti, minuteria o strumenti particolari
Alloggiamento sul fondo interno in materiale resistente al calore (adatto per un saldatore)
Maniglia di trasporto rinforzata
Dimensioni: chiusa 450x350 mm - aperta 780x450 mm
Peso 2,2 kg

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---|
| Codice N 2275 0000 | N 2275 | Cad. € | 1 |
|--------------------|--------|--------|---|



ABC Carrelli pieghevoli (Trolley)

Per il trasporto di valigie, borse portautensili, bauletto, casse, ecc.
Pratici, maneggevoli, versatili

Tipo leggero

Portata max. 25 kg

In alluminio e materiale plastico
Con impugnatura telescopica, altezza max. 930 mm
Dimensione pianale 250x210 mm - Diametro ruote 75 mm
Dimensioni: chiuso 270x85x380h mm - aperto 270x310x930h mm
Peso 1,3 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2276 2000 | N 2276/2 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



N 2276/2

Tipo medio

Portata max. 35 kg

In alluminio e materiale plastico
Con impugnatura allungabile, altezza max. 1000 mm
Completo di elastico per fissaggio del carico
Dimensione pianale 350x210 mm - Diametro ruote 90 mm
Dimensioni: chiuso 300x110x400h mm - aperto 300x350x1000h mm
Peso 2,2 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2276 4000 | N 2276/4 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

N 2276/4



Tipo pesante

Portata max. 125 kg

In alluminio ad alta resistenza
Con ruote Ø 170 mm a profilo liscio, che non lasciano traccia al passaggio e non danneggiano i pavimenti delicati
Pieghevole, di minimo ingombro, con meccanismo che in un unico movimento chiude contemporaneamente pianale e ruote
Blocco del carico tramite corda elastica di fissaggio, estremamente sicura
Spessore del carrello chiuso di soli 64 mm, adatto per essere riposto in spazi ristretti
Dimensioni: chiuso 488x64x765h mm - aperto 488x500x1090h mm
Peso 5,2 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2276 6000 | N 2276/6 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

N 2276/6



ABC Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc.
Senza utensili

Tipo interamente in materiale plastico antiurto ABS indeformabile

Telaio in duralluminio

Con serrature e chiavi

Rinforzata con angolari metallici

Con tasca portadocumenti



Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie

N 2277 - Con 1 pannello portautensili in ABS con elastici passanti

Dimensioni LxPxh 450x390x140 mm - Peso 4 kg

N 2278 - Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Dimensioni LxPxh 450x390x180 mm - Peso 4,8 kg

| | | | |
|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2277 0000 | N 2277 | Cad. € |  1 |
| Codice N 2278 0000 | N 2278 | Cad. € |  1 |



Tipo interamente in polipropilene

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Retro del pannello superiore specificatamente realizzato per alloggiare chiavi

Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie

Con maniglia cromata e due chiusure laterali a scatto

Profilo di rinforzo in alluminio

Serratura centrale con chiavi

Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm

Peso 3 kg

| | | | |
|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2279 0000 | N 2279 | Cad. € |  1 |
|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo interamente in ABS

Costruzione robusta con nervature che servono da rinforzo esterno e la rendono molto resistente agli urti e alle cadute

Con 2 pannelli in ABS con fissaggio degli utensili tramite resistenti tasche in materiale elastico,

facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non fuoriesce anche in caso di capovolgimento della valigia

La parte inferiore della tasca è inoltre in materiale plastico trasparente per una facile individuazione dell'utensile

Ampio fondo con divisori rimovibili

Maniglia maggiorata ed ergonomica

Serratura centrale a combinazione con 3 cifre

Dimensioni LxPxh 440x310x135 mm - Peso 3,4 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2279 5000 | N 2279/5 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Tasche in materiale elastico con parte inferiore trasparente



Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densità, realizzazione a doppia parete: caratteristiche che garantiscono una **estrema resistenza** alle basse e alte temperature nonché agli agenti chimici

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici portautensili fissati con doppio bloccaggio,

Maniglia in ABS nero ricoperto in morbida gomma

Retro del pannello superiore specificatamente realizzato per alloggiare chiavi

Con 2 serrature in acciaio con chiavi

Fondo portautensili a scomparti regolabili con 2 vaschette estraibili in plastica porta minuterie

Cerniera metallica, rivettata in più punti, che garantisce una lunga durata nel tempo, in caso di ripetute aperture

Dimensioni LxPxh 420x330x175 mm

Peso 5 kg

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2280 0000 | N 2280 | Cad. € |  1 |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



ABC Valigie in alluminio per assistenza tecnica

Interamente in alluminio, resistenti agli urti

Per tecnici riparatori, campionario, ecc.

Senza utensili

Tipo con superficie a finitura antigraffio

Valigia leggera ma ad elevata resistenza agli urti e rinforzata con angolari in alluminio e angoli di protezione in ABS

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Ad alta capacità contenitiva

Doppia tasca portadocumenti e portaoggetti

Fondo portautensili termoformato a vari scomparti, adatto anche per contenere un trapano elettrico e completo di 1 astuccio in plastica per minuterie

Piedini di appoggio in gomma

Serratura doppia con 2 chiavi e ganci

Dimensioni LxPxh 440x350x170 mm

Peso 6 kg

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2281 5000 | N 2281/5 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo rinforzato di alta qualità

Rinforzata con angolari e cantonali metallici e con nervature di rinforzo lungo tutto il perimetro

Coperchio e fondo foderati

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Ad alta capacità contenitiva

Con tasca portadocumenti

Fondo adatto per contenere anche un trapano elettrico

Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie

Con maniglia in materiale plastico rivestita in morbida gomma

Serratura doppia con 2 chiavi e ganci

Dimensioni LxPxh 450x340x170 mm

Peso 7,1 kg

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2282 0000 | N 2282 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo verniciato a polvere colore carbonio con superficie a finitura antigraffio

Design con angoli arrotondati

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Ad alta capacità contenitiva

Con tasca portadocumenti e tasche aggiuntive portautensili

Fondo portautensili termoformato a vari scomparti, adatto anche per contenere un trapano elettrico e completo di 1 astuccio in plastica per minuterie

4 piedini di appoggio in gomma

Maniglia con finitura satinata con riporto in morbida gomma "extra comfort"

Serrature a scatto con finitura satinata con 2 chiavi

Dimensioni LxPxh 480x380x200 mm

Peso 5,5 kg

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2282 5000 | N 2282/5 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo in ABS

Design con angoli arrotondati con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga

Con doppia tasca portadocumenti

4 piedini di appoggio in gomma

Fondo portautensili termoformato adatto anche per contenere un trapano elettrico e con separatori modulari

Con maniglia in ABS

Chiusura con **serratura centrale a combinazione di 3 cifre**

Dimensioni LxPxh 490x370x190 mm

Peso 5,0 kg

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2282 6000 | N 2282/6 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|





Trolley/Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili

Tipo interamente in ABS antiurto con profili di rinforzo in alluminio, **telaio telescopico e 2 ruote Ø 70 mm**

Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante

Completa di 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti (1 bifacciale) e tasche portadocumenti ad alta capacità contenitiva

Pannello superiore con cinghia di trattenimento

Fondo portautensili termoformato a scomparti fissi con 3 divisori

Maniglia di trasporto in ABS

Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura

Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave e ulteriore serratura a combinazione numerica

Dimensioni LxPxh 485x380x260 mm

Peso 7 kg

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---|
| Codice N 2283 0000 | N 2283 | Cad. € | 1 |
|--------------------|--------|--------|---|



Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm

Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante

Con 2 pannelli in ABS con elastici passanti e fissaggio degli utensili tramite resistenti tasche in materiale elastico, facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non fuoriesce anche in caso di capovolgimento della valigia

Pannello superiore con cinghia di trattenimento

Fondo portautensili termoformato a scomparti fissi

Maniglia di trasporto in ABS - Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura

Serratura doppia a scatto con chiusura a serratura a combinazione numerica

Dimensioni LxPxh 440x310x200 mm

Peso 4,3 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2283 1000 | N 2283/1 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densità, a doppia parete: caratteristiche che garantiscono un'elevata resistenza agli urti, a condizioni atmosferiche e temperature estreme, agli acidi e altri agenti chimici

Con telaio telescopico incorporato e protetto e 2 ruote in gomma Ø 100 mm

Alta stabilità durante il trasporto tramite le ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti a sfera
Maniglia per il traino sbloccabile tramite apposito pulsante, con riporto in morbida gomma e molla di ritorno

Completa di 2 pannelli portautensili rivesti in materiale plastico con elastici fissati punto-punto e tasche portadocumenti ad alta capacità contenitiva

Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga

Fondo portautensili **con divisori regolabili e asportabili** completo di 2 astucci estraibili in plastica per minuterie

Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura

Serratura doppia a scatto con chiave

Dimensioni 560x410x230h mm

Peso 8,2 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2283 5000 | N 2283/5 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Valigie impermeabili

In resina sintetica ad alta resistenza agli urti

Ideali per l'impiego nel settore industriale, militare nautico, fotografico, ecc.

Con valvola per la tenuta stagna, che assicura la massima protezione degli oggetti contenuti dalla polvere

Protetta contro l'infiltrazione di acqua

Fornita nel vano inferiore con interno in gommapiuma

pretagliata a cubetti per creare alloggiamenti secondo le

proprie esigenze per custodire oggetti delicati e con

gommapiuma a coni nell'interno del coperchio

Con maniglia ergonomica antiscivolo e chiusure di

sicurezza a scatto - Cerniere e angoli rinforzati

Parti metalliche in acciaio inossidabile

Con 2 fori per applicare lucchetti di sicurezza



| Larghezza | mm | 330 | 430 | 515 |
|----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2283 7330 | N 2283 7430 | N 2283 7515 |
| N 2283/7 | Cad. € | | | |
| Profondità x altezza | mm | 280x120 | 380x154 | 415x200 |
| Dim. Interne LxPxh | mm | 300x220x90 | 395x320x115 | 485x355x185 |
| Peso circa | kg | 1,6 | 3 | 4,2 |



Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc.

Tipo in robusta lamiera di acciaio verniciata

Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento

Maniglie laterali per il sollevamento e trasporto

Con occhiello per chiusura di sicurezza con lucchetto

Si possono sovrapporre più **bauli** per ottenere un sensibile risparmio nel volume di stoccaggio

Forniti con ripiano estraibile

| Larghezza | mm | 600 | 800 |
|----------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2284 0600 | N 2284 0800 |
| N 2284 | Cad. € | | |
| Profondità | mm | 280 | 400 |
| Altezza | mm | 300 | 400 |
| Capacità circa | l | 48 | 125 |
| Peso circa | kg | 10 | 19 |


Tipo in alluminio

Costruzione robusta con nervature di rinforzo per una maggiore resistenza

Inattaccabili dalla corrosione

Con profilo in gomma per la protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere

Resistenti a condizioni atmosferiche e temperature estreme

Di peso ridotto

Esecuzione piccola

Adatto per la custodia di utensili di precisione, materiale delicato (p.es. vetro), apparecchi elettronici, fotografici, ecc.

Con maniglia rivestita in morbida gomma, posizionata sul coperchio, con molla di ritorno

Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento

Chiusura a scatto con gancio

Dimensioni interne LxPxh 400x300x245 mm

Dimensioni esterne LxPxh 430x335x277 mm

Capacità 29 l - Peso 3 kg

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 2285 1000 | N 2285/1 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|


Esecuzione industriale

Con **rinforzi angolari per la sovrapposizione di più bauli** anche a pieno carico

Con maniglie laterali rivestite in morbida gomma con molla di ritorno

Coperchio con cerniere e fermi antiribaltamento

Chiusura a scatto con gancio

| Grandezza | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2286 0001 | N 2286 0002 | N 2286 0003 | N 2286 0004 | N 2286 0005 |
| N 2286 | Cad. € | | | | | |
| Dim. interne LxPxh | mm | 550x350x245 | 750x350x350 | 870x460x350 | 750x550x380 | 750x550x590 |
| Dim. esterne LxPxh | mm | 580x385x277 | 780x385x380 | 900x495x380 | 780x580x410 | 780x585x620 |
| Capacità | l | 47 | 91 | 140 | 157 | 240 |
| Peso circa | kg | 4,5 | 6,1 | 8 | 8,2 | 10 |


Tipo interamente in polipropilene

Ideale anche per impiego in ambiente esterno

Resistente agli agenti chimici e alle condizioni atmosferiche estreme

Coperchio avvolgente con guarnizione in gomma per **protezione contro infiltrazioni** di acqua e polvere

Cerniera in metallo per tutta la lunghezza

Chiusura di sicurezza con 2 chiavi in dotazione

Maniglie di presa ricavate dalla struttura

Dimensioni esterne LxPxh 800x500x475 mm

Peso 7,4 kg

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 2286 1000 | N 2286/1 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|



raaco Portaminuteria - Serie PSC

In polipropilene ad alta resistenza

Con robusta chiusura di sicurezza a scatto

Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con tre perni per una maggiore resistenza e profili inclinati per mantenere il contenuto in posizione anche durante il trasporto

Colore blu (escluso N 2710/1)

A suddivisione fissa

Tipo trasparente, senza alloggiamenti

Dimensioni LxPxh 120x94x26 mm

Peso ca. 0,4 kg


| | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2710 1000 | N 2710/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo piccolo

Con una chiusura scorrevole

Dimensioni LxPxh 175x173x32 mm


| Con alloggiamenti | n° | 7 | 12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2711 3007 | N 2711 3012 |
| N 2711/3 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 0,130 | 0,130 |
|  | pz. | 18 | 18 |



Tipo medio

Con una chiusura scorrevole

Dimensioni LxPxh 240x195x43 mm


| Con alloggiamenti | n° | 9 | 18 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2711 4009 | N 2711 4018 |
| N 2711/4 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 0,280 | 0,280 |
|  | pz. | 12 | 12 |



Tipo grande

Con due chiusure scorrevoli

Dimensioni LxPxh 338x260x57 mm

| Con alloggiamenti | n° | 15 | 32 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2711 5015 | N 2711 5032 |
| N 2711/5 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 0,660 | 0,750 |
|  | pz. | 7 | 7 |



Contenitore portatile per portaminuteria Serie PSC

In polipropilene, con maniglia per il trasporto

La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire con tutta sicurezza i portaminuteria senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente

Completo di 4 portaminuteria (2 con 15 alloggiamenti e 2 con 17 alloggiamenti)

Portata max. 25 kg

Dimensioni LxPxh 376x265x310 mm

Peso 5 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2711 9000 | N 2711/9 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|




In polipropilene resistente agli urti

Chiusure di sicurezza a molla, in ABS

Con 8 vaschette

Dimensioni LxPxh 240x170x50 mm - Peso 0,4 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2244 0000 | N 2244/0 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Gruppo N 0 → vedere pag. 761

raaco Valigette professionali portaminuteria - Serie Carry•Lite

In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture
Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione
 Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
 Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale dalle valigette
 Colore blu

Tipo senza vaschette

Lo spazio può essere suddiviso utilizzando le apposite vaschette descritte a fine pagina
 Dimensioni LxP 413x330 mm
 Peso ca. 1 kg

| Altezza | mm | 57 | 79 |
|----------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2713 1057 | N 2713 1079 |
| N 2713/1 | Cad. € | | |



Tipo completo di vaschette

Altezza valigetta 57 mm

Completo di **vaschette altezza 47 mm**
 Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,5 kg

| Con vaschette | n° | 25 | 25 | 50 |
|-------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Codice | | N 2713 3025 | N 2713 3026 | N 2713 3050 |
| N 2713/3 | Cad. € | | | |
| Q.tà e dim. AxBxh | mm | 25 pz. 79x55x47 | 10 pz. 39x55x47 10 pz. 79x55x47 5 pz. 79x109x47 | 50 pz. 39x55x47 |

Altezza valigetta 79 mm

Completo di **vaschette altezza 69 mm**
 Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,7 kg

| Con vaschette | n° | 15 | 20 | 25 |
|-------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Codice | | N 2713 4015 | N 2713 4020 | N 2713 4025 |
| N 2713/4 | Cad. € | | | |
| Q.tà e dim. AxBxh | mm | 5 pz. 79x55x69 10 pz. 79x109x69 | 15 pz. 79x55x69 5 pz. 109x79x69 | 25 pz. 79x55x69 |

Altezza valigetta 147 mm

Completa di 8 divisori
 Dimensioni LxP 413x330 mm
 Peso ca. 2,6 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 2713 5000 | N 2713/5 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



raaco Vaschette per valigette

In polipropilene trasparente, ad alta resistenza
 Adatte per personalizzare a proprio piacimento l'interno dei contenitori e delle valigette RAACO


Tipo con altezza 47 mm

| Dimensioni AxB | mm | 39x55 | 39x109 | 39x163 | 39x218 | 79x55 |
|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2720 1001 | N 2720 1002 | N 2720 1003 | N 2720 1004 | N 2720 1007 |
| N 2720/1 | Cad. € | | | | | |
| Modello | | A9-1 | A9-2 | A9-3 | A9-4 | A8-1 |
| Dimensioni AxB | mm | 79x109 | 79x218 | 157x55 | 157x109 | 235x55 |
| Codice | | N 2720 1008 | N 2720 1010 | N 2720 1015 | N 2720 1016 | N 2720 1021 |
| N 2720/1 | Cad. € | | | | | |
| Modello | | A7-1 | A7-2 | A8-2 | A6-1 | A8-3 |

Tipo con altezza 69 mm

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Dimensioni AxB mm | | 79x55 | 79x109 | 79x218 | 157x55 | 157x109 | 235x55 |
| Codice | N 2720 | 3001 | 3002 | 3004 | 3007 | 3008 | 3012 |
| N 2720/3 | Cad. € | | | | | | |
| Modello | | BA8-1 | BA7-1 | BA7-2 | BA8-2 | BA6-1 | BA8-3 |


Dimens.
A B



mm 79x218



mm 235x55



raaco Valigette professionali portaminuteria - Serie BOXXSER®

In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture

Coperchio in policarbonato trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione

La Serie BOXXSER®, si distingue per il **design innovativo** e, soprattutto, per il **sistema di sicurezza di chiusura e apertura del coperchio**; i contenitori sono infatti corredati di una maniglia che quando viene impugnata assicura sempre la completa chiusura del contenitore evitandone l'apertura accidentale

Vengono inoltre **fornite di serie con 3 coppie di inserti laterali colorati** per contraddistinguere immediatamente la tipologia del materiale contenuto

Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
Colore blu

A SUDDIVISIONE VARIABILE



Sistema di sicurezza per la chiusura del coperchio
Impugnare la maniglia e alzarla completamente

Tipo senza vaschette

Lo spazio può essere suddiviso utilizzando le apposite vaschette descritte nella pagina precedente

Esecuzione con altezza 55 mm

| Dimensioni LxP | mm | 298x284 | 354x323 | 421x361 |
|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2715 1001 | N 2715 1003 | N 2715 1005 |
| N 2715/1 | Cad. € | | | |
| Peso ca. | kg | 0,6 | 0,9 | 1,2 |

Esecuzione con altezza 78 mm

| Dimensioni LxP | mm | 421x361 | 465x401 |
|----------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2715 2005 | N 2715 2007 |
| N 2715/2 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 1,4 | 1,8 |



Altezza valigetta 55 mm

Tipo completo di vaschette altezza 47 mm - Altezza valigetta 55 mm

Esecuzione piccola - Dimensioni LxPxh 298x284x55 mm

| Con vaschette | n° | 13 | 15 |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2716 1013 | N 2716 1015 |
| N 2716/1 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 0,9 | 0,9 |

Esecuzione media - Dimensioni LxPxh 354x323x55 mm

| Con vaschette | n° | 12 | 14 |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2716 3012 | N 2716 3014 |
| N 2716/3 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 1,2 | 1,3 |

Esecuzione grande - Dimensioni LxPxh 421x361x55 mm

| Con vaschette | n° | 25 | 45 |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2716 5025 | N 2716 5045 |
| N 2716/5 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 1,7 | 1,8 |



Inserto laterale colorato

Tipo completo di vaschette altezza 69 mm - Altezza valigetta 78 mm

Esecuzione media - Dimensioni LxPxh 421x361x78 mm

| Con vaschette | n° | 14 | 20 |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2717 3014 | N 2717 3020 |
| N 2717/3 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 2 | 2 |

Esecuzione grande - Dimensioni LxPxh 465x407x78 mm

| Con vaschette | n° | 18 | 20 |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2717 5018 | N 2717 5020 |
| N 2717/5 | Cad. € | | |
| Peso ca. | kg | 2,5 | 2,6 |



Altezza valigetta 78 mm

Gommapiuma per contenitori serie BOXXSER®

Adatta per essere inserita all'interno delle valigette N 2715/1 (possono contenere fino a 2 pz.) e N 2715/2 (possono contenere fino a 3 pz.), per ottenere alloggiamenti aventi dimensioni secondo le proprie esigenze, per custodire oggetti delicati

Dimensioni LxPxh 393x273x20 mm

| Codice N 2720 9000 | N 2720/9 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|
|--------------------|----------|--------|---|



raaco Valigette professionali portautensili

Interamente in polipropilene ad alta resistenza agli urti, alle rotture e agli acidi
 Leggere, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
 La costruzione, curata fin nei minimi particolari, le rende adatte per tutte le esigenze
 Complete di alloggiamenti e/o cassette estraibili per personalizzare la valigetta secondo le proprie esigenze
 Con **coperchio ad apertura completa** per permettere una visione immediata del contenuto e di vassoio estraibile con maniglia
 Possono essere corredate con cinghia in nylon per il trasporto a tracolla o con ruote
 Colore blu

Mod. Compact 20

Dotata di un ampio **ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti**

Con possibilità di agganciare la cinghia a tracolla N 2731/8

Dimensioni LxPxh **474x239x190** mm - Peso ca. 1,3 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2730 1000 | N 2730/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Mod. Compact 27

Dotata di un ampio **ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti e 2 cassette nello scomparto inferiore**

Con possibilità di agganciare la cinghia a tracolla N 2731/8

Dimensioni LxPxh **474x239x248** mm - Peso ca. 2,6 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2730 2000 | N 2730/2 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|




Mod. Compact 47

Dotata di un ampio **ripiano superiore completo di 7 alloggiamenti con divisori e 2 cassette nello scomparto inferiore**

Con **due maniglie laterali** per facilitare il trasporto a valigetta piena

Con possibilità di agganciare la cinghia a tracolla N 2731/8

Dimensioni LxPxh **540x296x292** mm - Peso ca. 4,6 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2730 5000 | N 2730/5 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Mod. Compact 62

Dotata di un ampio **ripiano superiore completo di 10 alloggiamenti con divisori e 4 cassette nello scomparto inferiore**

Con **due maniglie laterali** per facilitare il trasporto a valigetta piena

Con possibilità di agganciare la cinghia a tracolla N 2731/8 e montare le ruote N 2731/9

Dimensioni LxPxh **621x311x322** mm - Peso ca. 7,1 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2730 7000 | N 2730/7 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Accessori per valigette mod. Compact

Cinghia per trasporto a tracolla

In nylon, con poggiaspalla e ganci per fissaggio alle cassette

Regolabile alla lunghezza desiderata

Lunghezza totale 1700 mm - Larghezza 40 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2731 8000 | N 2731/8 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Serie di ruote

Completa di 4 ruote in gomma piena Ø 50 mm, montate su cuscinetti a sfera, 2 delle quali girevoli e 2 fisse con dispositivo di bloccaggio

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2731 9000 | N 2731/9 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



raaco **Dispenser a cassette**

Adatte per magazzini, laboratori, banchi vendita, officine, ecc. per avere sempre tutto in ordine e a portata di mano

Telaio in acciaio laccato, colore grigio

Completi di cassette in polipropilene trasparente, con divisori per creare sottosezioni all'interno di ogni cassetto

Dotati di **fermo di sicurezza per impedire la caduta dei cassette**

Parete posteriore forata per consentire l'eventuale fissaggio a parete o su pannelli forati

Dimensioni **LxPxh 306x150x552 mm**

Tipo con 8 cassette N 2737/60 profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 279x64 mm

Peso ca. 3,2 kg

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2735 8000 | N 2735/8 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo con 16 cassette N 2737/50 profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 139x64 mm

Peso ca. 3,3 kg

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2735 1600 | N 2735/16 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo con 24 cassette N 2737/40 profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 91x64 mm

Peso ca. 3,6 kg

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2735 2400 | N 2735/24 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo con 40 cassette profondità 155 mm

Composta da:

36 cassette N 2737 /20 dimensioni singolo cassetto Lxh 67x41 mm

3 cassette N 2737/40 dimensioni singolo cassetto Lxh 91x64 mm

1 cassetto N 2737/60 dimensioni Lxh 279x64 mm

Peso ca. 3,9 kg

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2735 4000 | N 2735/40 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|




Tipo con 48 cassette N 2737/20 profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 67x41 mm

Peso ca. 4,1 kg

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2735 4800 | N 2735/48 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo con 60 cassette N 2737/10 profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 55x41 mm

Peso ca. 4,1 kg

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2735 6000 | N 2735/60 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Colonna per dispenser a cassette

In lamiera di acciaio verniciato colore grigio

Con base girevole su cuscinetti a sfera e 4 piedini regolabili per livellare la colonna

Adatta per alloggiare fino a 12 dispenser a cassette sopra descritti


Portata max. 480 kg

Altezza 1760 mm - Diametro 680 mm

Peso 11,5 kg

Fornita **senza dispenser**




| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 2735 9000 | N 2735/9 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo per cassette con altezza 41 mm
Esecuzione Small
N 2737/10 - Cassetto, larghezza 55 mm



N 2737/11 - Divisori, dimensioni Lxh 52x32 mm - In confezione da 60 pezzi

N 2737/12 - Etichette di carta, dimensioni Lxh 52x10 mm - In confezione da 60 pezzi

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2737 1000 | N 2737/10 | Cad. € |  | 1 |
| Codice N 2737 1100 | N 2737/11 | La conf. € |  | 1 |
| Codice N 2737 1200 | N 2737/12 | La conf. € |  | 1 |


Esecuzione Media
N 2737/20 - Cassetto, larghezza 67 mm

N 2737/22 - Etichette di carta, dimensioni Lxh 64x10 mm - In confezione da 48 pezzi

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2737 2000 | N 2737/20 | Cad. € |  | 1 |
| Codice N 2737 2200 | N 2737/22 | La conf. € |  | 1 |


Divisori


I divisori dimensione 31x137 e 31x32 mm sono fessurati e possono essere incastrati tra loro

| Dimensioni Lxh | mm | 31x64 | 31x137 | 31x32 |
|------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | N 2737 2101 | N 2737 2104 | N 2737 2105 |
| N 2737/21 | La conf. € | | | |
| In confezione da | pezzi | 48 | 24 | 72 |


Tipo per cassette con altezza 64 mm
Esecuzione Media
N 2737/40 - Cassetto, larghezza 91 mm

N 2737/41 - Divisori, dimensioni Lxh 87x49 mm - In confezione da 24 pezzi




N 2737/42 - Etichette di carta, dimensioni Lxh 87x18 mm - In confezione da 24 pezzi

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2737 4000 | N 2737/40 | Cad. € |  | 1 |
| Codice N 2737 4100 | N 2737/41 | La conf. € |  | 1 |
| Codice N 2737 4200 | N 2737/42 | La conf. € |  | 1 |


Esecuzione Large
N 2737/50 - Cassetto, larghezza 139 mm

N 2737/51 - Divisori, dimensioni Lxh 134x50 mm - In confezione da 16 pezzi




N 2737/52 - Etichette di carta, dimensioni Lxh 135x18 mm - In confezione da 16 pezzi

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2737 5000 | N 2737/50 | Cad. € |  | 1 |
| Codice N 2737 5100 | N 2737/51 | La conf. € |  | 1 |
| Codice N 2737 5200 | N 2737/52 | La conf. € |  | 1 |


Esecuzione Extra-Large
N 2737/60 - Cassetto, larghezza 279 mm

N 2737/51 - Divisori, dimensioni Lxh 134x50 mm - In confezione da 16 pezzi

N 2737/62 - Etichette di carta, dimensioni Lxh 275x18 mm - In confezione da 8 pezzi

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice N 2737 6000 | N 2737/60 | Cad. € |  | 1 |
| Codice N 2737 5100 | N 2737/51 | La conf. € |  | 1 |
| Codice N 2737 6200 | N 2737/62 | La conf. € |  | 1 |



raaco Ganci per pannelli forati

In metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica

Si agganciano sui pannelli forati N 2747 esercitando una pressione sulla clip e possono essere facilmente rimossi per essere riposizionati in un altro posto

Sono adatti per appendere in modo pratico utensili, attrezzi, raccordi, oggetti vari, ecc.

Tipo singolo - In confezione da 5 ganci

| Lunghezza mm | 30 | 60 | 90 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 2745 1030 | N 2745 1060 | N 2745 1090 |
| N 2745/1 La conf. € | | | |



Tipo doppio - In confezione da 3 ganci

| Lunghezza mm | 30 | 60 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Codice | N 2745 2030 | N 2745 2060 |
| N 2745/2 La conf. € | | |



Tipo singolo piegato a 90° - In confezione da 5 ganci

| Lunghezza mm | 25 | 50 | 75 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 2745 3025 | N 2745 3050 | N 2745 3075 |
| N 2745/3 La conf. € | | | |



Tipo doppio piegato a 90°

Adatto per martelli - In confezione da 3 ganci

| Lunghezza mm | 40 | 50 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Codice | N 2745 4040 | N 2745 4050 |
| N 2745/4 La conf. € | | |



Tipo a "C"

Adatto per pinze - In confezione da 3 ganci

| Lunghezza mm | 17 | 20 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Codice | N 2745 5017 | N 2745 5020 |
| N 2745/5 La conf. € | | |



Tipo clip

Adatto per utensili e oggetti di dimensioni diverse - In confezione da 6 ganci

| Lunghezza mm | 12 | 18 | 24 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 2745 7012 | N 2745 7018 | N 2745 7024 |
| N 2745/7 La conf. € | | | |



Tipo a uncino

Con l'impiego di due ganci posti uno vicino all'altro è possibile sostenere un trapano

Dimensioni 60x97x93 mm - In confezione da 4 ganci

| | | | |
|--------------------|----------|------------|---|
| Codice N 2745 9000 | N 2745/9 | La conf. € | 1 |
|--------------------|----------|------------|---|



Tipo a vaschetta

Dimensioni LxPxh 108x58x83 mm

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice N 2745 1200 | N 2745/12 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|



Tipo portapunte

Dimensioni LxPxh 94x77x65 mm

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice N 2745 1400 | N 2745/14 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|



Pannello forato


In acciaio

Predisposto per il fissaggio dei ganci sopra descritti

Si applica a parete tramite viti

Dimensioni LxPxh 540x11x440 mm

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---|
| Codice N 2747 0000 | N 2747 | Cad. € | 6 |
|--------------------|--------|--------|---|



HAZET Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.


Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui

Senza utensili

Mod. 160 *Mini-Assi*

Con **colonnine ribaltabili** utilizzabili come maniglia per il trasporto 2 ripiani intermedi con suddivisori fissi

| | | |
|----------------------------------|----|-------------------|
| Portata max carichi statici | kg | 150 |
| Portata max carichi in movimento | kg | 75 |
| Dimensioni LxPxh (aperto/chiuso) | mm | 590x345x950 / 435 |
| Peso | kg | 14,5 |



| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 3225 4000 | N 3225/4 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Richiudibile, con colonnine ribaltabili




Mod. 166 N *Assistant*

Esecuzione arrotondata, senza spigoli, con ampia fascia antiurto

Con **colonnine ribaltabili** utilizzabili come maniglia per il trasporto, vano inferiore in lamiera di acciaio per contenere oggetti voluminosi, 2 ripiani intermedi in resina sintetica con suddivisori fissi e piano superiore di lavoro ad **altezza ca. 1 m**

Chiusura centralizzata a lucchetto (non incluso)

| | | |
|----------------------------------|----|-------------|
| Portata max carichi statici | kg | 300 |
| Portata max carichi in movimento | kg | 150 |
| Dimensioni LxPxh | mm | 650x415x965 |
| Peso | kg | 24,5 |



| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice N 3226 0800 | N 3226/08 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|



Richiudibile, con colonnine ribaltabili

Mod. 162 C *Assistant*


Ad elevata capacità contenitiva: circa il 50% di volume in più a disposizione

Esecuzione arrotondata, senza spigoli, con ampia fascia antiurto

Con **colonnine fisse**, vano inferiore in lamiera di acciaio per contenere oggetti voluminosi, 2 ripiani intermedi in resina sintetica con suddivisori fissi e piano superiore di lavoro ad **altezza ca. 1 m** con tavola in legno di faggio

Chiusura centralizzata a lucchetto (non incluso)

| | | |
|----------------------------------|----|--------------|
| Portata max carichi statici | kg | 300 |
| Portata max carichi in movimento | kg | 300 (chiuso) |
| Dimensioni LxPxh | mm | 725x395x1098 |
| Peso | kg | 25,1 |



| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 3226 0000 | N 3226/0 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Lucchetti

Corpo robusto in ottone lucido con arco/cilindro in acciaio temperato

Con 3 chiavi fresate e doppio bloccaggio di sicurezza

| Larghezza corpo | mm | 30 | 40 |
|-----------------|--------|-------------|--------------|
| Codice | | N 3243 7030 | N 3243 7040* |
| N 3243/7 | Cad. € | | |
| Altezza corpo | mm | 28 | 33 |
| Ø arco | mm | 5 | 6 |
| | pz. | 10 | 10 |

* Con gommino anti-infiltrazione



HAZET Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui

Senza utensili

Mod. 166 C *Assistant*

Ad elevata capacità contenitiva: circa il 50% di volume in più a disposizione

Esecuzione arrotondata, senza spigoli, con ampia fascia antiurto

Con **colonnine ribaltabili** utilizzabili come maniglia per il trasporto, vano inferiore in lamiera di acciaio per contenere anche oggetti voluminosi, 2 ripiani intermedi in resina sintetica con suddivisori fissi e piano superiore di lavoro ad **altezza ca. 1 m** con tavola in legno di faggio

Chiusura centralizzata a lucchetto (non incluso)

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Portata max carichi statici | kg | 300 |
| Portata max carichi in movimento | kg | 300 (chiuso) |
| Dimensioni LxPxh (aperto/chiuso) | mm | 725x398x1098 / 642 |
| Peso | kg | 26,1 |
| Quote carrello 166 C <i>Assistant</i> |  | |
| Codice N 3226 1000 | N 3226/1 | Cad. € 1 |




Richiudibile, con colonnine ribaltabili

Mod. 171 *Assistant*

Completo di:

- 2 ripiani intermedi, con suddivisori fissi, fissati alle colonnine per una maggiore stabilità,
- 2 cassetti porta utensili,
- cordonatura in gomma antiurto,
- rete di protezione a grande luminosità per una facile ricerca degli utensili,
- chiusura con saracinesca e lucchetto

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Portata max carichi statici | kg | 500 |
| Portata max carichi in movimento | kg | 300 |
| Portata max. cassetti | kg | 20 |
| Dimensioni LxPxh | mm | 700x485x950 |
| Peso | kg | 34,5 |
| Quote carrello 171 <i>Assistant</i> |  | |
| Codice N 3228 3000 | N 3228/3 | Cad. € 1 |




Mod. 174 *Assistant*

Brevetto europeo

Completo di:

- **5 cassetti** (4 altezza 60 mm, 1 altezza 130 mm) **ad estrazione totale 100%** scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera, equipaggiabili con alloggiamenti per utensili vari e corredati di suddivisori spostabili,
- vano interno adatto per l'alloggiamento di oggetti ingombranti,
- sportello apribile a 180° con supporti per utensili, munito di una ruota per compensare gli eventuali dislivelli del pavimento,
- supporto laterale per agganciare avvolgicavi,
- tasca metallica esterna portadisegno,
- cordonatura in gomma antiurto,
- chiusura con sportello e lucchetto

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Portata max carichi statici | kg | 900 |
| Portata max carichi in movimento | kg | 400 |
| Portata max. cassetto | kg | 20 |
| Dimensioni LxPxh | mm | 671x495x1100 |
| Peso | kg | 89 |
| Quote carrello 174 <i>Assistant</i> |  | |
| Codice N 3228 8000 | N 3228/8 | Cad. € 1 |

estrazione totale 100%



Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio sagomata e nervata, con verniciatura epossidica

Adatti per sopportare elevate portate

Con 4 ruote maggiorate ØxL 125x50 mm, di cui 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio

Completati di **7 cassette** (5 altezza 75 mm e 2 altezza 150 mm) **ad**

estrazione totale 100%, scorrevoli su guide telescopiche a sfera

Carrelli con sistema antiribaltamento, **con dispositivo di sicurezza**

che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Maniglia ergonomica extra-robusta fissata direttamente alla struttura

I cassette sono stati studiati appositamente per essere corredati con gli alloggiamenti completi di utensili "FASTboy System" (pag. successive)

Dim. interne cassette: - per altezza 75 mm LxPxh 560x390x70 mm

- per altezza 150 mm LxPxh 560x390x145 mm


Capacità massima di carico per cassetto 30 kg

Dim. di ingombro: - con maniglia LxPxh 760x460x1005 mm

- senza maniglia LxPxh 670x460x1005 mm

Chiusura di sicurezza centralizzata con 2 chiavi

Peso 65 kg - Senza utensili



Carrelli dotati di sistema antiribaltamento, con dispositivo di sicurezza che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Tipo con ripiano di lavoro in alluminio

Esecuzione colore rosso RAL 3000

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3229 2700 | N 3229/27 | Cad. € |  1 |
|--------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Esecuzione colore grigio metallizzato RAL 7035

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3229 3700 | N 3229/37 | Cad. € |  1 |
|--------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo con ripiano di lavoro in materiale plastico antiolio

Esecuzione colore rosso RAL 3000

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3229 2800 | N 3229/28 | Cad. € |  1 |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Esecuzione colore grigio metallizzato RAL 7035

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3229 3800 | N 3229/38 | Cad. € |  1 |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

ACCESSORI

Adatti per carrelli portautensili N 3229/27 ÷ N 3229/38

Supporto portabombolette

In lamiera verniciata

Con possibilità di fissaggio da entrambi i lati

Dimensioni LxPxh 430x90x120 mm

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3229 4100 | N 3229/41 | Cad. € |  1 |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Supporto per bobine di carta

In lamiera verniciata

Adatto per bobine N 9915

Dimensioni LxP 370x260 mm - Senza rotolo

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3229 4200 | N 3229/42 | Cad. € |  1 |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Ripiano superiore

In materiale plastico

Con bordo per evitare la caduta degli utensili

Può essere montato sui carrelli N 3229/27 e N 3229/37 senza rimuovere ripiano in alluminio

Dimensioni LxP 670x460 mm

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3229 4300 | N 3229/43 | Cad. € |  1 |
|--------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Etichette magnetiche

Supporto magnetico in materiale plastico completo di carta e cellophane di protezione

Rimovibili e riposizionabili

Adatte per la rapida identificazione del contenuto

A grande aderenza, non graffiano la superficie

Dimensioni etichetta Lxh 100 x 25 mm - **In confezione da 50 pezzi**

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 8982 1000 | N 8982/1 | La conf. € |  50 |
|--------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

Alloggiamenti completi di utensili - "FASTboy System" → Gruppo N 1 pag. 793



HAZET Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.


Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui

Senza utensili

Mod. 173-1 *Assistant*

Con **capacità doppia di carico** rispetto ai carrelli standard **con solo il 20% in più di ingombro**
Completo di:

- **8 cassetti** (7 altezza 70 mm e 1 altezza 140 mm) **ad estrazione totale 100%**, scorrevoli su cuscinetti a sfere,
- 21 divisori e 10 portaetichette magnetiche per cassetti,
- **piano laterale estraibile** per aumentare ulteriormente lo spazio d'appoggio,
- **cassetta laterale con chiusura a chiave** per alloggiare di strumenti di valore,
- ripiano superiore in termoformato antiolio e antiscivolo con scomparti portautensili e minuteria,
- chiusura centralizzata e maniglia di movimentazione

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Portata max | kg | 750 |
| Portata max. per cassetto | kg | 35 |
| Dimensioni LxP (min/max) x h | mm | 910x 466/590 x 1061 |
| Peso | kg | 139 |
| Quote carrello 173-1 <i>Assistant</i> |  | |
| Codice N 3230 3000 | N 3230/3 | Cad. € 1 |



estrazione totale 100%

Accessori per carrello portautensili N 3230/3

Supporto portaflaconi in acciaio verniciato nero

Con 3 alloggiamenti per bombolette spray


Dimensioni 310x100x230h mm

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| Codice N 3230 4000 | N 3230/4 | Cad. € 1 |
|---------------------------|-----------------|----------|

Supporto per bobine di carta

Larghezza 300 mm - Senza rotolo


| | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| Codice N 3230 5000 | N 3230/5 | Cad. € 1 |
|---------------------------|-----------------|----------|



Mod. 180-7 *Assistant*

Completo di:

- **pareti laterali e posteriore forate** personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari, equipaggiabili con porte con serratura per la custodia degli utensili,
- **7 cassetti** (5 altezza 80 mm e 2 altezza 165 mm) **ad estrazione totale 100%**, con suddivisori, scorrevoli su cuscinetti a sfere,
- ripiano superiore in termoformato antiolio, con maniglia integrata, completo di scomparti portautensili,
- 4 colonne in robusta struttura con cordonatura antiurto,
- sistema di apertura singola dei cassetti,
- chiusura centralizzata con serratura a cilindro

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Portata max | kg | 466 |
| Portata ripiano di lavoro | kg | 125 |
| Portata max. per cassetto | kg | 25 |
| Dimensioni LxPxh | mm | 810x570x1035 |
| Peso | kg | 117,5 |
| Quote carrello 180-7 <i>Assistant</i> |  | |
| Codice N 3230 8000 | N 3230/8 | Cad. € 1 |

Con pareti laterali e posteriori forate



Accessori per carrello portautensili N 3230/8

Piano di lavoro in legno di faggio (multiplex)

Da inserire nel piano di lavoro in termoformato

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| Codice N 3231 3000 | N 3231/3 | Cad. € 1 |
|---------------------------|-----------------|----------|

Altri accessori per carrello N 3230/8 vedere pag. successive



HAZET Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Senza utensili

Mod. 177 *Assistent*

Pareti laterali forate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

Cassetti ad estrazione totale 100% completi di un suddivisorio, scorrevoli su cuscinetti a sfera

Con possibilità di apertura di un solo cassetto alla volta

Ripiano superiore in termoformato antiolio con scomparti portautensili

Maniglia di movimentazione fissata direttamente alla struttura

Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

| | | |
|----------------------|---------------|--------------------|
| Con cassetti | n° | 7 |
| Codice | | N 3232 1007 |
| N 3232/1 | Cad. € | |
| Portata max. | kg | 300 |
| Altezza dei cassetti | | 6 mm 80 e 1 mm 165 |
| Portata per cassetto | kg | 20 |
| Dimensioni LxPxh | mm | 778 x 496 x 913 |
| Peso vuoto | kg | 62 |



Mod. 178-7 *Assistent*

Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, complete di paraspigoli in gomma nella parte inferiore e superiore

Pareti laterali forate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari, **7 cassetti** (5 altezza 75 mm e 2 altezza 160 mm) **ad estrazione totale 100%** scorrevoli su cuscinetti a sfere

Con possibilità di apertura di un solo cassetto alla volta

Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili, completo di scomparti portautensili

Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore

Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

Portata max. 250 kg - Portata per cassetto 25 kg

Dimensioni LxPxh 817x502x1040 mm

Peso vuoto 82 kg

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Codice N 3232 4000 | N 3232/4 | Cad. € |  | 1 |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Accessori per carrello N 3232/7 vedere pag. successive



Mod. 179-7 *Assistent*

Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, con protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza - **Volume** a disposizione **per ogni cassetto aumentato del 13%** rispetto al carrello N 3232/4

Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello:

- 1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
- 2) singola chiusura per ogni cassetto,
- 3) con possibilità di apertura di un solo cassetto alla volta

Pareti laterali forate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

7 cassetti (5 altezza 75 mm e 2 altezza 160 mm) **ad estrazione totale 100%** scorrevoli su cuscinetti a sfere, personalizzabili con etichette per l'individuazione rapida del contenuto e completi di un divisorio

Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili, completo di scomparti portautensili

Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore


La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

Portata max. 350 kg - Portata per cassetto 25 kg

Dimensioni LxPxh 817

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Codice N 3232 7000 | N 3232/7 | Cad. € |  | 1 |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Accessori per carrello N 3232/7 vedere pag. successive



Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Struttura interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui

Mod. 177-W6

Ripiano superiore in legno di faggio (multiplex) spessore 30 mm, **trattato** secondo le norme che regolano l'ambiente

Con doppio sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello:

- 1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
- 2) dispositivo per l'apertura di un solo cassetto alla volta

Completo di 6 cassetti (4 altezza 80 mm e 2 altezza 165 mm) **ad estrazione totale 100%** scorrevoli su cuscinetti a sfere, personalizzabili con etichette e completi di un divisorio

Pareti laterali forate e personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari, poste più internamente rispetto alla larghezza totale del banco per proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

Vano laterale con 2 ripiani portaoggetti e porta con chiusura a chiave

Portata max. per carichi statici 700 kg (su qualsiasi superficie)

Portata max. per carichi in movimento 500 kg

Portata per cassetto 20 kg

Portata ripiani laterali: superiore 15 kg / inferiore 35 kg

Dimensioni LxPxh 1040x520x934 mm

Peso vuoto ca. 90 kg

Fornito senza utensili

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3234 6500 | N 3234/65 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Vano laterale completo di porta con serratura

Mod. 179 W-7

Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, con protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza

Ripiano superiore in legno di faggio trattato secondo le norme che regolano l'ambiente

Cassetti a grande capacità

Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento:

- 1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
- 2) singola chiusura per ogni cassetto,
- 3) possibilità di apertura di un solo cassetto alla volta

Pareti laterali forate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

7 cassetti (6 altezza 75 mm e 1 altezza 160 mm) **ad estrazione totale 100%** scorrevoli su cuscinetti a sfere, personalizzabili con etichette per l'individuazione rapida del contenuto completi di un divisorio

Vano laterale con 2 ripiani portaoggetti e possibilità di chiuderlo tramite porta N 3235/2

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

Portata max. per carichi statici 1000 kg (su qualsiasi superficie)

Portata max. per carichi in movimento 750 kg

Portata per cassetto 25 kg

Portata ripiani laterali: superiore 15 kg / inferiore 35 kg

Dimensioni LxPxh 1150x600x970 mm

Peso vuoto 130 kg

Fornito senza utensili

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3235 1000 | N 3235/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Porta per vano laterale

Completa di serratura e 2 chiavi

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 3235 2000 | N 3235/2 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Divisori in lamiera di acciaio per cassette - In confezione da 5 pezzi
N 3238/1 - Lunghezza 347 mm - Per carrelli N 3232/1 - N 3232/4
N 3238/2 - Lunghezza 397 mm - Per carrelli N 3230/3 - N 3230/8 - N 3232/7 - N 3235/1

| Altezza | mm | 60 | 120 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 3238 1060 | N 3238 1120 |
| N 3238/1 | La cf. 5 pz. € | | |
| Codice | | N 3238 2060 | N 3238 2120 |
| N 3238/2 | La cf. 5 pz. € | | |



Tappetino antiscivolo per cassette
N 3238/4 - Dimensioni 523x348 mm - Per carrelli N 3232/1 - N 3232/4
N 3238/5 - Dimensioni 529x394 mm - Per carrelli N 3230/8 - N 3232/7 - N 3235/1

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 3238 4000 | N 3238/4 | Cad. € | 1 |
| Codice N 3238 5000 | N 3238/5 | Cad. € | 1 |



Scomparto portautensili da fissare sulle pareti laterali forate
 Per carrelli N 3230/8 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 3238 7000 | N 3238/7 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|



Supporto con 3 alloggiamenti per bombole spray e portaflaconi
 Per carrelli N 3230/8 - N 3232/1 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 3238 8000 | N 3238/8 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|



Supporto porta documenti da fissare sulle pareti laterali forate
 Per carrelli N 3230/8 - N 3232/1 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 3238 9000 | N 3238/9 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|




Cestino porta carta da fissare sulle pareti laterali forate
 Per carrelli N 3230/8 - N 3232/1 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 3238 1200 | N 3238/12 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



Supporto per bobine di carta da fissare sulle pareti laterali forate - Larghezza 300 mm
 Per carrelli N 3230/8 - N 3232/1 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1 - Senza rotolo

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 3238 1400 | N 3238/14 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



Assortimento di 11 ganci portautensili

Adatti per attrezzare le pareti forate dei carrelli N 3230/8 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1
 Composto da:

- 2 ganci con uncino doppio piegato
lunghezza 30 e 60 mm
- 2 ganci con uncino piegato
lunghezza 25 e 50 mm
- 2 ganci con uncino largo doppio piegato
lunghezza 40 e 50 mm
- 3 ganci a clip con presa Ø 12 - 18 - 24 mm
- 2 ganci a cestino Øxh 30x80 e 50x114 mm

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 3238 1900 | N 3238/19 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



raaco Ganci per pannelli forati

In metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica

Si agganciano sui pannelli forati N 2747 esercitando una pressione sulla clip e possono essere facilmente rimossi per essere riposizionati in un altro posto
 Sono adatti per appendere in modo pratico utensili, attrezzi, raccordi, oggetti vari, ecc.

Tipo doppio - In confezione da 3 ganci

| Lunghezza | mm | 30 | 60 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2745 2030 | N 2745 2060 |
| N 2745/2 | La conf. € | | |



Tipo clip

Adatto per utensili e oggetti di dimensioni diverse - In confezione da 6 pezzi

| Lunghezza | mm | 12 | 18 | 24 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | N 2745 7012 | N 2745 7018 | N 2745 7024 |
| N 2745/7 | La conf. € | | | |



HAZET Armadio portautensili

Pannello in lamiera di acciaio termoverniciata, colore azzurro

Pannelli con fori sulle pareti di fondo e laterali

Adatto per essere posizionato anche su banchi da lavoro

Equipaggiabile con ganci portautensili N 3240/2

Con **saracinesca** con gancio per chiusura con lucchetto per la custodia sicura degli utensili contenuti


Completo di staffa per il fissaggio a muro

Fornito senza ganci portautensili

Dimensioni LxPxh 640x250x1000 mm

Peso 25 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 3240 1000 | N 3240/1 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Serie di ganci portautensili

Per alloggiare fino a 116 utensili

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 3240 2000 | N 3240/2 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

Pannelli forati portautensili

In lamiera di ferro con verniciatura epossidica

Colore blu

Dotati di fori tondi e a chiave per ganci con passo 37 mm

Da applicare a parete o sopra i banchi da lavoro

Fornita senza utensili e ganci

| Lunghezza | mm | 1000 | 1500 |
|-----------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 8770 1000 | N 8770 1500 |
| N 8770 | Cad. € | | — |
| Altezza | mm | 500 | 850 |
| Peso | kg | 3,5 | 8 |



ABC Lucchetti

Corpo robusto in ottone lucido con arco/cilindro in acciaio temperato

Con 3 chiavi fresate (escluso N 3244/1) e doppio bloccaggio di sicurezza

Tipo ad arco

| Larghezza corpo | mm | 30 | 40 |
|-----------------|--------|-------------|--------------|
| Codice | | N 3243 7030 | N 3243 7040* |
| N 3243/7 | Cad. € | | |
| Altezza corpo | mm | 28 | 33 |
| Ø arco | mm | 5 | 6 |
| | pz. | 10 | 10 |



* Con gommino anti-infiltrazione

Tipo ad arco lungo, lunghezza 63 mm

Con gommino antinfiltrazione

| Larghezza corpo | mm | 40 |
|-----------------|--------|-------------|
| Codice | | N 3243 8040 |
| N 3243/8 | Cad. € | |
| Altezza corpo | mm | 33 |
| Ø arco | mm | 6 |
| | pz. | 10 |



Tipo rettangolare, con chiusura orizzontale

Cilindro Ø 12 mm - Altezza corpo 48 mm

| Larghezza corpo | mm | 75 |
|-----------------|--------|-------------|
| Codice | | N 3243 9075 |
| N 3243/9 | Cad. € | |
| | pz. | 10 |



Tipo a combinazione con tre rulli per impostare la combinazione desiderata

| Altezza corpo | mm | 35 |
|-----------------|--------|-------------|
| Codice | | N 3244 1035 |
| N 3244/1 | Cad. € | |
| Larghezza corpo | mm | 27 |
| Ø arco | mm | 5 |
| | pz. | 10 |



Cassette di sicurezza

In lamiera di acciaio stampata, verniciata

Adatte per la custodia di documenti, denaro, preziosi, ecc.

Complete di vassoio estraibile portamonete e 2 chiavi per la chiusura

Con apertura tramite leva

| Dimensioni LxPxh mm | 197x154x80 | 230x185x80 | 300x230x80 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 3245 1001 | N 3245 1002 | N 3245 1003 |
| N 3245/1 | Cad. € | | |



Cassetta di emergenza

In lamiera di acciaio stampata, verniciata

Adatta per essere installata nelle vicinanze di ascensori, uscite di sicurezza, dispositivi antincendio, ecc.

Completa di martelletto e catena con 2 chiavi

Con finestrella dimensioni 60x110 mm

Dimensioni LxPxh 170x170x50 mm

Fornita con tasselli e viti per il fissaggio a parete - Colore rosso

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 3245 3000 | N 3245/3 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Armadietti portachiavi

In lamiera di acciaio stampata, verniciata - Colore grigio

Completo di ganci numerati e portaetichette

Fornito con 2 chiavi

| Con numero ganci | 12 | 20 | 40 | 70 | 110 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 3245 6012 | N 3245 6020 | N 3245 6040 | N 3245 6070 | N 3245 6110 |
| N 3245/6 | Cad. € | | | | |
| Dimensioni LxPxh mm | 170x170x50 | 170x170x50 | 287x192x50 | 300x230x90 | 360x260x110 |



Portaetichette di ricambio

Con foro e anello metallico - Dimensioni 54x22 mm

In confezione da 10 portaetichette

| | | | |
|--------------------|----------|------------|----|
| Codice N 3245 8000 | N 3245/8 | La conf. € | 50 |
|--------------------|----------|------------|----|



Portachiavi - Made in U.S.A.

Tipo a clip

In metallo - Adatto per essere agganciato a passanti di pantaloni, tasche e cinture

Con anello portachiavi Ø 30 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|----|
| Codice N 3246 5000 | N 3246/1 | Cad. € | 12 |
|--------------------|----------|--------|----|



Tipo ad estrazione angolare di 90°

Con alloggiamento in policarbonato resistente alle corrosioni, con meccanismo interno di ritorno del cavo testato e protetto contro le infiltrazioni di polvere

Cavo in acciaio inossidabile, rivestito con guaina in nylon, **estensibile fino a 1,2 m** completo di anello portachiavi Ø 30 mm

Il cavo può essere estratto con un'angolazione fino a 90° senza nessun pericolo di rottura

Con fermo di sicurezza per trattenere grossi mazzi di chiavi e utensili e evitare parziali estensioni del cavo

Con clip posteriore per aggancio a passanti di pantaloni, tasche e cinture

| | | | |
|--------------------|----------|--------|----|
| Codice N 3246 5000 | N 3246/5 | Cad. € | 12 |
|--------------------|----------|--------|----|



Carrelli portautensili con alloggiamenti completi di utensili

Adatti per industrie, autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Corpo dei carrelli interamente in lamiera di acciaio termoverniciata

Tipo con alloggiamenti in resina termoplastica resistente agli urti

Questi alloggiamenti termoformati hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 340x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto

- quadrata 340x340 mm, che occupa 2/3 del cassetto

In questo modo è possibile inserire in ogni ripiano o cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato



Carrello N 3226/1 completo di 62 utensili come segue:

1 assortimento N 6850/2 con 6 giraviti per viti ad intaglio e a croce «PHILLIPS»

1 assortimento N 6852/5 con 17 chiavi combinate

1 assortimento N 6853/3 con 28 chiavi a bussola ed accessori da 1/2"

1 assortimento N 6855/1 con 2 pinze e tronchesi

1 assortimento N 6857/2 con 8 utensili vari

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Codice N 6840 0000 | N 6840 | Cad. € |
|--------------------|--------|--------|



Tipo con alloggiamenti in resistente materiale

espanso ed antiolio, a 2 colori che consentono una individuazione immediata dell'impronta per riporre velocemente gli utensili

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 390x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto

- quadrata 390x390 mm, che occupa 2/3 del cassetto

In questo modo è possibile inserire in ogni ripiano o cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato



Carrelli completi di 138 utensili in assortimenti come segue:

1 assortimento N 6860/1 con 8 giraviti per viti ad intaglio e a croce «PHILLIPS»

1 assortimento N 6860/6 con 9 giraviti per viti «TORX» ed esagono incassato

1 assortimento N 6861/1 con 8 chiavi a forchetta doppie

1 assortimento N 6861/11 con 8 chiavi combinate

1 assortimento N 6862/1 con 7 chiavi combinate a cricchetto fisso

1 assortimento N 6863/2 con 6 chiavi maschio esagonali a "T" e 9 sferopoliedriche

1 assortimento N 6864/5 con 39 chiavi a bussola ed accessori da 1/4"

1 assortimento N 6866/5 con 27 chiavi a bussola poligonali ed accessori da 1/2"

1 assortimento N 6868/1 con 3 pinze e 1 tronchese

1 assortimento N 6895/13 con 13 vaschette per suddivisione interna dei materiali

Esecuzione con carrelli con ripiano di lavoro in alluminio

N 6845/1 - Con carrello N 3229/27 - Colore rosso RAL 3000

N 6846/1 - Con carrello N 3229/37 - Colore grigio metallizzato RAL 7035

| | | |
|--------------------|----------|--------|
| Codice N 6845 1000 | N 6845/1 | Cad. € |
| Codice N 6846 1000 | N 6846/1 | Cad. € |

Esecuzione con carrelli con ripiano di lavoro in materiale plastico

N 6845/3 - Con carrello N 3229/28 - Colore rosso RAL 3000

N 6846/3 - Con carrello N 3229/38 - Colore grigio metallizzato RAL 7035

| | | |
|--------------------|----------|--------|
| Codice N 6845 3000 | N 6845/3 | Cad. € |
| Codice N 6846 3000 | N 6846/3 | Cad. € |



N 6845/1

Carrelli completi di 163 utensili in assortimenti come segue:

1 assortimento N 6860/1 con 8 giraviti per viti ad intaglio e a croce «PHILLIPS»

1 assortimento N 6860/6 con 9 giraviti per viti «TORX» ed esagono incassato

1 assortimento N 6861/1 con 8 chiavi a forchetta doppie

1 assortimento N 6861/11 con 8 chiavi combinate

1 assortimento N 6861/14 con 3 chiavi combinate

1 assortimento N 6861/4 con 4 chiavi a forchetta doppie

1 assortimento N 6862/1 con 7 chiavi combinate a cricchetto fisso

1 assortimento N 6863/2 con 6 chiavi maschio esagonali a "T" e 9 sferopoliedriche

1 assortimento N 6864/5 con 39 chiavi a bussola ed accessori da 1/4"

1 assortimento N 6865/5 con 20 chiavi a bussola ed accessori da 3/8"

1 assortimento N 6866/5 con 27 chiavi a bussola poligonali ed accessori da 1/2"

1 assortimento N 6867/1 con 1 chiave dinamometrica e 6 chiavi a bussola da 1/2"

1 assortimento N 6868/1 con 3 pinze e 1 tronchese

1 assortimento N 6868/7 con 4 pinze Seeger

Esecuzione con carrelli con ripiano di lavoro in alluminio

N 6845/1002 - Con carrello N 3229/27 - Colore rosso RAL 3000

N 6845/2002 - Con carrello N 3229/37 - Colore grigio metallizzato RAL 7035

| | | |
|--------------------|----------|--------|
| Codice N 6845 1002 | N 6845/5 | Cad. € |
| Codice N 6845 2002 | N 6846/5 | Cad. € |

Esecuzione con carrelli con ripiano di lavoro in materiale plastico

N 6846/1002 - Con carrello N 3229/28 - Colore rosso RAL 3000

N 6846/2002 - Con carrello N 3229/38 - Colore grigio metallizzato RAL 7035

| | | |
|--------------------|----------|--------|
| Codice N 6846 1002 | N 6845/7 | Cad. € |
| Codice N 6846 2002 | N 6846/7 | Cad. € |



N 6846/5

Alloggiamenti completi di utensili, per carrelli

Interamente resina termoplastica resistente agli urti

Adatti per l'inserimento nei cassettei e nei ripiani dei carrelli descritti nelle pagine precedenti





Questi alloggiamenti termoformati hanno dimensioni modulari unificate:


- rettangolare 340x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto

- quadrata 340x340 mm, che occupa 2/3 del cassetto


In questo modo è possibile inserire in ogni ripiano o cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato, in modo ordinato e con grande risparmio di spazio (il carrello N 3230/3 consente l'inserimento di un ulteriore alloggiamento rettangolare)

Assortimento di 6 giraviti in alloggiamento da 1/3


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composto da: | N 6850/2 | | |
| 4 giraviti per viti ad intaglio  | A 1435 mm 3 - 5 - 6,5 - 8 | | |
| 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®»  | A 1471/0 PH1 - PH2 | | |
| Codice N 6850 2000 | N 6850/2 |  | Cad. €  1 |



Assortimento di 6 giraviti con rivestimento ad alto isolamento in alloggiamento da 1/3




| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composto da: | M 7101/9 | | |
| 4 giraviti per viti ad intaglio  | M 7100/4 mm 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 | | |
| 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®»  | M 7101/6 PH1 - PH2 | | |
| Codice M 7101 9000 | M 7101/9 |  | Cad. €  1 |


Gruppo M 6 → vedere pag. 739



 1000 V IEC/DIN EN 60900

Assortimento di 6 giraviti in alloggiamento da 1/3







| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composto da: | N 6851/1 | | |
| 6 giraviti per viti «TORX®»  | A 1487/5 Tx8 - Tx9 - Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 | | |
| Codice N 6851 1000 | N 6851/1 |  | Cad. €  1 |



Alloggiamento vuoto

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 6851 3000 | N 6851/3 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Assortimento di 13 giraviti in alloggiamento da 2/3

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Composto da: | N 6851/5 | N 6851/6 |
| 6 giraviti per viti ad intaglio | A 1435 mm 3-3-4-5,5-5,5-8 | A 1436/5 mm 2,5-3-3,5-4-6,5-8 |
| 3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®»  | A 1471/0 PH1 - PH2 - PH3 | A 1473/1 PH1 - PH2 - PH3 |
| 2 giraviti per viti a croce «POZIDRIV®»  | A 1480/2 PZ1 - PZ2 | A 1480/0 PZ1 - PZ2 |
| 1 giravite nano per viti ad intaglio  | A 1445/1 mm 5,5 | A 1444/3 mm 5,5 |
| 1 giravite nano per viti a croce «PHILLIPS®»  | A 1479/7 PH2 | A 1479/4 PH2 |
| Codice N 6851 5000 | N 6851/5 |  |
| Codice N 6851 6000 | N 6851/6 |  |




Alloggiamento vuoto

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 6851 7000 | N 6851/7 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Assortimento di 8 chiavi a forchetta in alloggiamento da 1/3


| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composto da: | A 2928/8 | | |
| 8 chiavi a forchetta doppie | A 2928 mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 17x19 - 21x22 | | |
| Codice A 2928 8000 | A 2928/8 |  | Cad. €  1 |

Gruppo A 8 → vedere pag. 64



Assortimento di 11 chiavi a forchetta in alloggiamento da 2/3

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composto da: | N 6852/2 | N 6852/22 |
| 11 chiavi a forchetta doppie | A 2934 mm 6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 20x22 - 21x23 - 25x28 - 30x32 | A 2928 mm 6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 21x22 - 24x27 - 30x32 - 34x36 |
| Codice N 6852 2000 | N 6852/2 |  |
| Codice N 6852 2200 | N 6852/22 |  |



Alloggiamento vuoto

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 6852 2900 | N 6852/29 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Alloggiamenti completi di utensili, per carrelli

Interamente resina termoplastica resistente agli urti


Adatti per l'inserimento nei cassette e nei ripiani dei carrelli descritti nelle pagine precedenti

Questi alloggiamenti termoformati hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 340x170 mm, che occupa **1/3** del cassetto

- quadrata 340x340 mm, che occupa **2/3** del cassetto

In questo modo è possibile inserire in ogni ripiano o cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato, in modo ordinato e con grande risparmio di spazio (il carrello N 3230/3 consente l'inserimento di un ulteriore alloggiamento rettangolare)



Assortimento di 9 chiavi poligonali in alloggiamento da 2/3

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Composto da: | N 6852/4 | N 6852/42 | | |
| 9 chiavi poligonali | A 3021 mm 6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 20x22 - 21x23 | A 3023 mm 6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 20x22 - 21x23 | | |
| Codice N 6852 4000 | N 6852/4 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6852 4200 | N 6852/42 | | Cad. € | 1 |

Alloggiamento vuoto

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|
| Codice N 6852 4900 | N 6852/49 | | Cad. € | 1 |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|

2/3



Assortimento con 17 chiavi combinate in alloggiamento da 2/3

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Composto da: | N 6852/5 | N 6852/6 | | |
| 17 chiavi combinate | A 2935 mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | A 3018 mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 24 | | |
| Codice N 6852 5000 | N 6852/5 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6852 6000 | N 6852/6 | | Cad. € | 1 |

Alloggiamento vuoto

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|
| Codice N 6852 6900 | N 6852/69 | | Cad. € | 1 |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|

2/3



Assortimento con 6 chiavi a cricchetto in alloggiamento da 1/3

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---|
| Composto da: | N 6852/7 | N 6852/72 | | |
| 6 chiavi a cricchetto | A 2938 mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 | A 3017 mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 | | |
| Codice N 6852 7000 | N 6852/7 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6852 7200 | N 6852/72 | | Cad. € | 1 |

Alloggiamento vuoto

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|
| Codice N 6852 7900 | N 6852/79 | | Cad. € | 1 |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|

1/3




Assortimento con 12 chiavi a cricchetto in alloggiamento da 2/3

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Composto da: | N 6852/8 | N 6852/82 | | |
| 12 chiavi a cricchetto | A 2938 mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | A 3017 mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | | |
| Codice N 6852 8000 | N 6852/8 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6852 8200 | N 6852/82 | | Cad. € | 1 |

Alloggiamento vuoto

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|
| Codice N 6852 8900 | N 6852/89 | | Cad. € | 1 |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|

2/3



Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{1}{4}$ " in alloggiamento da 1/3

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|---|
| Composto da: | N 6853/0 | N 6853/1 | | |
| 12 chiavi a bussola esagonali | A 3112/1 mm 4-14 | A 3122/1 mm 4-14 | | |
| 5 chiavi a bussola con inserto | A 3112/91 mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | A 3122/17 mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | | |
| 3 chiavi a bussola con inserto | A 3112/93 mm 4 - 5,5 - 6,5 | A 3122/18 mm 3,5 - 5,5 - 8 | | |
| 2 chiavi a bussola con inserto | A 3112/94 PH1 - PH2 | A 3122/19 PH1 - PH2 | | |
| 2 chiavi a bussola con inserto | A 3112/95 PZ1 - PZ2 | A 3122/21 PZ1 - PZ2 | | |
| 1 leva a cricchetto | A 3122/4 | A 3122/4 | | |
| 1 leva a "T" con attacco scorrevole | A 3112/6 | A 3122/6 | | |
| 1 portabussola | A 3122/9 | A 3122/9 | | |
| 2 prolunghe | A 3112/7 mm 50 - 150 | A 3122/7 mm 50 - 150 | | |
| 1 snodo catrdanico | A 3112/3 | A 3122/12 | | |
| Codice N 6853 0000 | N 6853/0 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6853 1000 | N 6853/1 | | Cad. € | 1 |

Alloggiamento vuoto

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|
| Codice N 6853 1900 | N 6853/19 | | Cad. € | 1 |
|---------------------------|------------------|--|--------|---|

$\frac{1}{4}$ 6,3 mm

1/3



Alloggiamenti completi di utensili, per carrelli

Interamente resina termoplastica resistente agli urti

Adatti per l'inserimento nei cassettei e nei ripiani dei carrelli descritti nelle pagine precedenti

Questi alloggiamenti termoformati hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 340x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto

- quadrata 340x340 mm, che occupa 2/3 del cassetto


In questo modo è possibile inserire in ogni ripiano o cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato, in modo ordinato e con grande risparmio di spazio (il carrello N 3230/3 consente l'inserimento di un ulteriore alloggiamento rettangolare)



Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{3}{8}$ " in alloggiamento da 1/3

| Composto da: | N 6853/2 | N 6853/22 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 12 chiavi a bussola esagonali | A 3114 mm 10÷22 | A 3130/1 mm 10÷22 |
| 1 leva a cricchetto | A 3114/4 | A 3131/5 |
| 3 prolunghe | A 3114/7 mm 75 - 150 - 250 | A 3131/6 mm 75 - 150 - 250 |
| 1 snodo cardanico | A 3114/3 | A 3131/7 |
| Codice N 6853 2000 | N 6853/2 | ABC |
| | | Cad. € |
| Codice N 6853 2200 | N 6853/22 | HAZET |
| | | Cad. € |

$\frac{3}{8}$ 10 mm




Alloggiamento vuoto

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Codice N 6853 2900 | N 6853/29 | | Cad. € | | 1 |
|---------------------------|------------------|--|--------|--|---|

Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{1}{2}$ " in alloggiamento da 1/3

| Composto da: | N 6853/3 | N 6853/4 |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 18 chiavi a bussola esagonali | A 3116/1 mm 8÷32 | A 3153/0 mm 8÷32 |
| 6 chiavi a bussola con inserto | A 3116/51 mm 5÷14 | A 3179/1 mm 5÷14 |
| 1 leva a cricchetto | A 3116/7 | A 3169/6 |
| 2 prolunghe | A 3116/13 mm 125 - 250 | A 3170/1 mm 125 - 250 |
| 1 snodo cardanico | A 3116/4 | A 3169/8 |
| Codice N 6853 3000 | N 6853/3 | ABC |
| | | Cad. € |
| Codice N 6853 4000 | N 6853/4 | HAZET |
| | | Cad. € |




$\frac{1}{2}$ 12,5 mm




Alloggiamento vuoto

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--------|--|---|
| Codice N 6853 5000 | N 6853/5 | | Cad. € | | 1 |
|---------------------------|-----------------|--|--------|--|---|

Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{1}{2}$ " in alloggiamento da 2/3

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composto da: | N 6853/7 | | |
| 21 chiavi a bussola | A 3116/2 |  | mm 10÷32 |
| 1 leva a cricchetto | A 3116/7 | | |
| 1 leva a "T" con attacco scorrevole | A 3116/12 | | |
| 2 prolunghe | A 3116/13 mm 125 - 250 | | |
| 1 snodo cardanico | A 3116/4 | | |
| Codice N 6853 7000 | N 6853/7 |  | Cad. €  1 |

$\frac{1}{2}$ 12,5 mm




Alloggiamento vuoto

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--------|--|---|
| Codice N 6853 9000 | N 6853/9 | | Cad. € | | 1 |
|---------------------------|-----------------|--|--------|--|---|


Assortimento con pinze in alloggiamento da 1/3

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Composto da: | | N 6855/1 | | |
| 1 pinza becchi mezzotondi dritti | B 1675/5 mm 160 | | | |
| 1 pinza universale | B 1731/9 mm 160 | | | |
| 1 pinza regolabile per tubi e dadi | B 2313/6 mm 240 | | | |
| Codice N 6855 1000 | N 6855/1 |  | Cad. € |  1 |



Assortimento con pinze e tronchesi in alloggiamento da 1/3

| Composto da: | N 6855/5 | N 6855/6 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 pinza becchi mezzotondi dritti | B 1675/5 mm 160 | B 1675/8 mm 160 |
| 1 tronchese | B 1816/2 mm 160 | B 1816/2 mm 180 |
| 1 pinza regolabile per tubi e dadi | B 2313/6 mm 240 | B 2313/3 mm 255 |
| Codice N 6855 5000 | N 6855/5 | ABC |
| | | Cad. € |
| Codice N 6855 6000 | N 6855/6 | HAZET |
| | | Cad. € |



Alloggiamento vuoto

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--------|--|---|
| Codice N 6855 7000 | N 6855/7 | | Cad. € | | 1 |
|---------------------------|-----------------|--|--------|--|---|

Alloggiamenti completi di utensili, per carrelli

Interamente resina termoplastica resistente agli urti

Adatti per l'inserimento nei cassette e nei ripiani dei carrelli descritti nelle pagine precedenti

Questi alloggiamenti termoformati hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 340x170 mm, che occupa **1/3 del cassetto**


- quadrata 340x340 mm, che occupa **2/3 del cassetto**

In questo modo è possibile inserire in ogni ripiano o cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato, in modo ordinato e con grande risparmio di spazio (il carrello N 3230/3 consente l'inserimento di un ulteriore alloggiamento rettangolare)



Assortimento con pinze e tronchesi in alloggiamento da 1/3

| Composto da: | N 6855/8 | N 6855/9 | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|--------|---|
| 1 pinza becchi mezzotondi | B 1676/1 mm 200 | lunghezza 195 mm | | |
| 1 pinza universale | B 1731/8 mm 160 | lunghezza 160 mm | | |
| 1 tronchese | B 1818/1 mm 180 | lunghezza 180 mm | | |
| 1 pinza regolabile per tubi e dadi | B 2313/6 mm 240 | lunghezza 240 mm | | |
| Codice N 6855 8000 | N 6855/8 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6855 9000 | N 6855/9 | | Cad. € | 1 |




Alloggiamento vuoto

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 6855 9900 | N 6855/99 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|------------------|--------|---|

Assortimento con pinze per anelli di sicurezza SEEGER in alloggiamento da 1/3

| Composto da: | N 6856/1 | N 6856/2 | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|
| 1 pinza a becchi dritti per anelli interni | B 1750/2 per Ø 19÷60 mm | B 1750/0 per Ø 19÷60 mm | | |
| 1 pinza a becchi piegati per anelli interni | B 1751/2 per Ø 19÷60 mm | B 1751/0 per Ø 19÷60 mm | | |
| 1 pinza a becchi dritti per anelli esterni | B 1752/2 per Ø 19÷60 mm | B 1752/0 per Ø 19÷60 mm | | |
| 1 pinza a becchi piegati per anelli esterni | B 1753/2 per Ø 19÷60 mm | B 1753/0 per Ø 19÷60 mm | | |
| Codice N 6856 1000 | N 6856/1 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6856 2000 | N 6856/2 | | Cad. € | 1 |




Alloggiamento vuoto

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 6856 4000 | N 6856/4 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

Assortimento di utensili vari in alloggiamento da 1/3

| Composto da: | N 6857/2 | N 6857/3 | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|
| 1 martello | C 3432/1 da 500 g | da 500 g | | |
| 2 scalpelli piatti | C 3602/4 mm 150 - 200 | C 3602/2 mm 150 - 200 | | |
| 1 bulino | C 3615/25 Ø 10 mm | C 3615/2 Ø 10 mm | | |
| 4 cacciapipine | C 3623/3 Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | C 3624/3 Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | | |
| Codice N 6857 2000 | N 6857/2 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6857 3000 | N 6857/3 | | Cad. € | 1 |




Alloggiamento vuoto

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 6857 4000 | N 6857/4 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

Assortimento di utensili vari in alloggiamento da 1/3

| Composto da: | N 6857/5 | N 6857/6 | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---|
| 1 pinze regolabili a morsetto | B 1780/3 da 180 - 250 mm | B 1780/1 da 180 - 250 mm | | |
| 1 mazzuola con teste intercambiabili | C 3479/1 testa Ø 35 mm | C 3478/1 testa Ø 35 mm | | |
| Codice N 6857 5000 | N 6857/5 | | Cad. € | 1 |
| Codice N 6857 6000 | N 6857/6 | | Cad. € | 1 |



Alloggiamento vuoto

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 6857 7000 | N 6857/7 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

ABC Alloggiamenti completi di utensili - "FASTboy System"

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassettei dei carrelli N 3229/27 ÷ N 3229/38

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 390x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto

- quadrata 390x390 mm, che occupa 2/3 del cassetto

In questo modo è possibile inserire in ogni cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato, in modo ordinato e con grande risparmio di spazio




Assortimento di 8 giraviti in alloggiamento da 1/3

Completo di:

5 giraviti per viti ad intaglio A 1437/1 mm 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8

3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» A 1471/0 PH0 - PH1 - PH2

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6860 1000 | N 6860/1 | Cad. € |
| Codice N 6860 5000 | N 6860/5 | Alloggiamento vuoto Cad. € |




Assortimento di 9 giraviti in alloggiamento da 1/3

Completo di:

6 giraviti per viti «TORX» A 1487/5 Tx8 - Tx9 - Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25

3 giraviti ad esagono incassato A 1489/2 mm 1,5 - 2 - 2,5

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6860 6000 | N 6860/6 | Cad. € |
| Codice N 6860 9000 | N 6860/9 | Alloggiamento vuoto Cad. € |




Assortimento di 8 chiavi a forchetta doppie in alloggiamento da 1/3

Completo di:

8 chiavi a forchetta doppia A 2934 mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6861 1000 | N 6861/1 | Cad. € |
| Codice N 6861 3000 | N 6861/3 | Alloggiamento vuoto Cad. € |




Assortimento di 4 chiavi a forchetta doppie in alloggiamento da 1/3

Completo di:

4 chiavi a forchetta doppia A 2934 mm 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6861 4000 | N 6861/4 | Cad. € |
| Codice N 6861 6000 | N 6861/6 | Alloggiamento vuoto Cad. € |





Assortimento di 8 chiavi combinate in alloggiamento da 1/3

Completo di:

8 chiavi combinate A 2935 mm 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22

| | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| Codice N 6861 1100 | N 6861/11 | Cad. € |
| Codice N 6861 1300 | N 6861/13 | Alloggiamento vuoto Cad. € |




Assortimento di 3 chiavi combinate in alloggiamento da 1/3

Completo di:

3 chiavi combinate A 2935 mm 24 - 27 - 30

| | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| Codice N 6861 1400 | N 6861/14 | Cad. € |
| Codice N 6861 1600 | N 6861/16 | Alloggiamento vuoto Cad. € |




Assortimento di 7 chiavi combinate a cricchetto fisso in alloggiamento da 1/3

Completo di:

7 chiavi combinate a cricchetto fisso A 2938 mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6862 1000 | N 6862/1 | Cad. € |
| Codice N 6862 7000 | N 6862/7 | Alloggiamento vuoto Cad. € |




Assortimento di 7 chiavi combinate a cricchetto snodato in alloggiamento da 1/3

Completo di:

7 chiavi combinate a cricchetto snodato A 2940 mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6862 2000 | N 6862/2 | Cad. € |
| Codice N 6862 7000 | N 6862/7 | Alloggiamento vuoto Cad. € |




Assortimento di 6 chiavi esagonali a "T" e 9 chiavi sferopoliedriche in alloggiamento da 1/3

Completo di:

6 chiavi esagonali maschio esagonali a "T" A 3108/3 mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

9 chiavi maschio esagonali sferopoliedriche A 3109/8 mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6863 2000 | N 6863/2 | Cad. € |
| Codice N 6863 5000 | N 6863/5 | Alloggiamento vuoto Cad. € |



In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili


Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli N 3229/27 ÷ N 3229/38

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 390x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto

- quadrata 390x390 mm, che occupa 2/3 del cassetto

In questo modo è possibile inserire in ogni cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato, in modo ordinato e con grande risparmio di spazio



Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{1}{4}$ " in alloggiamento da 1/3

Completo di:

12 chiavi a bussola esagonali $\frac{1}{4}$ " A 3116/1 mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

6 chiavi a bussola «TORX» T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T10

1 snodo cardanico A 3112/3 - 1 leva a cricchetto A 3112/4

1 portabussola con impugnatura A 3112/5 - 1 leva a "T" con attacco scorrevole A 3112/6

2 prolunghe A 3112/7 mm 50 - 100

5 chiavi a bussola con inserto ad esagono incassato $\frac{1}{4}$ " A 3112/91 mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8


3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio $\frac{1}{4}$ " A 3112/93 mm 4 - 5,5 - 6,5

2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS» $\frac{1}{4}$ " A 3112/94 PH1 - PH2

2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV» $\frac{1}{4}$ " A 3112/95 PZ1 - PZ2

3 chiavi a bussola con inserto «TORX» $\frac{1}{4}$ " A 3112/96 Tx20 - Tx25 - Tx30

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6864 5000 | N 6864/5 | Cad. € |
| Codice N 6864 6000 | N 6864/6 | Alloggiamento vuoto Cad. € |



Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{3}{8}$ " in alloggiamento da 1/3

Completo di:

14 chiavi a bussola esagonali $\frac{3}{8}$ " A 3114 mm 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22


1 snodo cardanico A 3114/3

1 leva a cricchetto A 3114/4

1 leva a "T" con attacco scorrevole A 3114/5

3 prolunghe A 3114/7 mm 75 - 150 - 250

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6865 5000 | N 6865/5 | Cad. € |
| Codice N 6865 6000 | N 6865/6 | Alloggiamento vuoto Cad. € |



Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{1}{2}$ " in alloggiamento da 2/3

Completo di:

22 chiavi a bussola poligonali $\frac{1}{2}$ " A 3116/2 mm 8÷32


1 snodo cardanico A 3116/4

1 leva a cricchetto A 3116/7

1 leva a "T" con attacco scorrevole A 3116/12

2 prolunghe A 3116/13 mm 125 - 250

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6866 5000 | N 6866/5 | Cad. € |
| Codice N 6866 6000 | N 6866/6 | Alloggiamento vuoto Cad. € |



Assortimento con chiave dinamometrica e 6 chiavi a bussola con attacco $\frac{1}{2}$ " per avvitarli ad impulso in alloggiamento da 1/3


Completo di:

1 chiave dinamometrica A 2838/3 da 120 Nm

3 chiavi a bussola esagonali $\frac{1}{2}$ " A 3223/18 mm 17 - 19 - 21 - Esecuzione corta

3 chiavi a bussola esagonali $\frac{1}{2}$ " A 3223/19 mm 17 - 19 - 21 - Esecuzione lunga

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6867 1000 | N 6867/1 | Cad. € |
| Codice N 6867 2000 | N 6867/2 | Alloggiamento vuoto Cad. € |



Assortimento con 3 pinze e 1 tronchese in alloggiamento da 1/3

Completo di:


1 pinza becchi mezzotondi diritti B 1675/4 mm 160

1 pinza universale B 1731/9 mm 180

1 tronchese laterale B 1813/0 mm 160

1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 mm 240

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6868 1000 | N 6868/1 | Cad. € |
| Codice N 6868 2000 | N 6868/2 | Alloggiamento vuoto Cad. € |



Assortimento con 4 pinze per anelli Seeger in alloggiamento da 1/3

Completo di:


1 pinza con becchi diritti B 1750/2 per anelli interni Ø 19÷60 mm

1 pinza con becchi piegati B 1751/2 per anelli interni Ø 19÷60 mm

1 pinza con becchi diritti B 1752/2 per anelli esterni Ø 19÷60 mm

1 pinza con becchi piegati B 1753/2 per anelli esterni Ø 19÷60 mm

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Codice N 6868 7000 | N 6868/7 | Cad. € |
| Codice N 6868 8000 | N 6868/8 | Alloggiamento vuoto Cad. € |



In materiale espanso resistente ed antioleo, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli portautensili o banchi da lavoro
La loro dimensione (LxPxh 335x165x33 mm) è adatta per occupare 1/3 dei ripiani dei carrelli N 3226/08

Tipo con 3 pinze e tronchese

Completo di:

- 1 pinza universale B 1741/1 lunghezza 180 mm
- 1 pinza per meccanica a becchi lunghi B 1676/5 lunghezza 200 mm
- 1 tronchese laterale B 1818/5 lunghezza 180 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi "Cobra" B 2315/1 lunghezza 250 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 6859 1000 | N 6859/1 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

1/3



Tipo con 6 pinze per anelli Seeger - Esecuzione di precisione

Completo di:

- 2 pinze con becchi dritti B 1750/4 per anelli interni Ø 12÷25 e 19÷60 mm
- 1 pinza con becchi piegati a 90° B 1751/4 per anelli interni Ø 19÷60 mm
- 2 pinze con becchi dritti B 1752/4 per anelli esterni Ø 10÷25 mm e 19÷60 mm
- 1 pinza con becchi piegati a 90° B 1753/4 per anelli esterni Ø 19÷60 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 6859 3000 | N 6859/3 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

1/3



Tipo con 2 pinze per tubi e dadi e chiave pinza

Completo di:

- 1 chiave pinza «Mod. Tucano» B 2312 lunghezza 250 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi "Cobra" B 2315/7 lunghezza 250 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi "SmartGrip" B 2315/9 lunghezza 250 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 6859 5000 | N 6859/5 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

1/3



Assortimenti di utensili

Per elettricisti

Tasca portautensili in nylon con passante per allacciare alla cintura **completa di 5 utensili:**

- 1 paio di forbici B 2182, con manici in materiale bicomponente
- 2 giraviti per viti ad intaglio M 7098, con rivestimento VDE
- 1 giravite per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/1 PH1, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca chiusa 120x210h mm - Peso circa 0,5 kg

| | | |
|---------------------------|---------------|--------|
| Codice N 6875 0000 | N 6875 | Cad. € |
|---------------------------|---------------|--------|



Per elettricisti

Astuccio in nylon N 2248/2 con chiusura a cerniera **completo di 9 utensili:**

- 1 giravite cercafase A 1502/3 da 100 mm
- 1 paio di forbici B 2175
- 3 giraviti per viti ad intaglio M 7097, con rivestimento VDE
- 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/1 PH1 - PH2, con rivestimento VDE
- 1 pinza con becchi mezzotondi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni astuccio aperto / chiuso: 240x480 mm / 240x230 mm - Peso circa 1,1 kg

| | | |
|---------------------------|---------------|--------|
| Codice N 6876 0000 | N 6876 | Cad. € |
|---------------------------|---------------|--------|



Per elettricisti

Astuccio in nylon N 2248/2 con chiusura a cerniera **completo di 9 utensili**

- 1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN
- 2 giraviti per viti ad intaglio M 7099, con rivestimento VDE
- 3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/3 PH1 - PH2 - PH3, con rivestimento VDE
- 1 pinza con becchi mezzotondi dritti M 7123/0 da 200 mm
- 1 tronchese per meccanica M 7132 da 160 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni astuccio aperto / chiuso: 240x480 mm / 240x230 mm - Peso circa 1,2 kg

| | | |
|---------------------------|---------------|--------|
| Codice N 6879 0000 | N 6879 | Cad. € |
|---------------------------|---------------|--------|




Per elettrotecnici e tecnici delle telecomunicazioni

Borsa avvolgibile in similpelle completa di 11 utensili:

- 1 pinza per meccanica con becchi piatti dritti B 1664/5 da 160 mm
- 1 pinza per meccanica con becchi tondi dritti (Mod. 3035 da 160 mm)
- 1 pinza per meccanica con becchi mezzotondi dritti B 1676/5 da 160 mm
- 1 pinza universale B 1741/1 da 160 mm
- 1 pinza per elettronica con becchi affusolati dritti (Mod. 3115 da 160 mm)
- 1 pinza spelacavi (Mod. 1115 da 160 mm)
- 1 tronchese per meccanica con tagliente frontale B 1809/5 da 140 mm
- 1 tronchese per meccanica con tagliente laterale B 1815/5 da 140 mm
- 2 giraviti per viti con intaglio M 7100/2 da 80x2,8 e 105x4,0 mm, con rivestimento VDE
- 1 giravite per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/2 - PH 1, con rivestimento VDE

Dimensioni borsa aperta 600x290h mm - Peso circa 1,4 kg

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| Codice N 6879 1100 | N 6879/11 | Cad. € |
|---------------------------|------------------|--------|



Particolarmente adatti per elettricisti

Tasca portautensili N 2250/1 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 6 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Con moschettone in acciaio porta nastro adesivo

1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm

1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN

2 giraviti ad intaglio M 7098 mm 3x100 - 4,0x100, con rivestimento VDE

1 giravite ad impronta combinata «POZIDRIV» + intaglio M 7102/5 - Z1, con rivestimento VDE

1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca 150x260 mm

Peso circa 0,6 kg

Codice N 6880 5000

N 6880/5

Cad. €



Tasca portautensili N 2250/3 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 6 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni

1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm

1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN

2 giraviti ad intaglio M 7098 mm 3x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE

1 giravite a croce «PHILLIPS» M 7101/1 - PH1, con rivestimento VDE

1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca 140x260 mm

Peso circa 0,7 kg

Codice N 6882 5000

N 6882/5

Cad. €



Tasca portautensili N 2250/4 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 11 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni

1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm

1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN

1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm

3 giraviti ad intaglio M 7098 mm 3x100 - 4x102 - 5,5x125, con rivestimento VDE

3 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/1 - PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE

1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE

1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca 180x270 mm

Peso circa 1,2 kg

Codice N 6884 5000

N 6884/5

Cad. €



Tasca portautensili N 2250/5 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 13 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Struttura rigida con ampi interni e anello laterale portamartello

1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm

1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN

1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm

1 martello C 3431/2 da 300 g

3 giraviti ad intaglio M 7098 mm 3x100 - 4x102 - 5,5x125, con rivestimento VDE

2 giraviti ad impronta combinata «PHILLIPS» + intaglio M 7102/4 - H1 - H2, con rivestimento VDE

2 giraviti ad impronta combinata «POZIDRIV» + intaglio M 7102/5 - Z1 - Z2, con rivestimento VDE

1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE

1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca 180x260 mm

Peso circa 2 kg

Codice N 6886 5000

N 6886/5

Cad. €



Zaino multiuso N 2256 completo di 16 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto

1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm

1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN

1 spelacavi B 2187/5

1 flessometro H 5081 da 5 m

1 livella tascabile H 5145

1 spray lubrificante «LUBRICABLE» K 3844/1

1 paio di guanti M 2269/8

4 giraviti ad intaglio M 7099 mm 3x100 - 3,5x101 - 4x102 - 4,5x125, con rivestimento VDE

3 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/3 - PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE

1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

1 lucchetto N 3243/7 con corpo larghezza 30 mm

Dimensioni zaino LxPxh 210x300x380 mm

Peso circa 3,1 kg

Codice N 6887 5000

N 6887/5

Cad. €



Particolarmente adatti per elettricisti

Trolley portautensili N 2253 completo di 34 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Completo di scomparto inferiore con cassetta portaminuteria

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm
- 8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TIN
- 1 custodia per forbici B 2184/9
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 pinza per capicorda B 2193/34
- 1 pinza chiave «Mod. Tucano» B 2312 da 250 mm
- 1 martello C 3432/1 da 400 g
- 1 archetto D 2795/6 con lama per metallo
- 1 flessometro H 5083/2 da 3 m
- 1 livella tascabile H 5145
- 3 giraviti ad intaglio M 7098 mm 3x75 - 3,5x100 - 4x102, con rivestimento VDE
- 2 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/1 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
- 2 giraviti ad impronta combinata «PHILLIPS®» + intaglio M 7102/4 - H1 - H2, con rivestimento VDE
- 2 giraviti ad impronta combinata «POZIDRIV®» + intaglio M 7102/5 - Z1 - Z2, con rivestimento VDE
- 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/9
- 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7132 da 160 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5, con rivestimento VDE
- 1 cesoia M 7150/2, con rivestimento VDE
- 1 lucchetto N 3243/7 con corpo larghezza 30 mm

Dimensioni LxPxh 410x265x480 mm - Peso circa 8,2 kg

Codice N 6890 5000

N 6890/5

Cad. €



Borsa portautensili N 2274 in cuoio nero con pannelli interni completa di 27 utensili

Con maniglia rigida di trasporto e cinghia a tracolla con moschettoni in acciaio

- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 paio di forbici B 2175
- 1 paio di forbici B 2183, con manici in materiale bicomponente
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2315/1 da 250 mm
- 1 martello C 3431/2 da 300 g
- 1 flessometro H 5083/2 da 3 m
- 1 pinza per fascette L 6660
- 1 giravite per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/1 PH0, con rivestimento VDE
- 1 assortimento di 6 giraviti e cercafase M 7101/76, con rivestimento VDE
- 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 480x190x395 mm - Peso circa 6,9 kg

Codice N 6892 6000

N 6892/6

Cad. €



Borsa di cuoio N 2274 completa di 51 utensili

Pannello interno estraibile con 64 alloggiamenti ed elastici di tenuta per utensili

- 1 serie di 6 giraviti per microelettronica A 1400/6
- 1 giravite a lama reversibile A 1496
- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
- 6 chiavi bocca esagonale A 3083/6 da 5÷10 mm
- 1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 pinzetta B 1609/2
- 1 paio di forbici B 2175
- 1 paio di forbici B 2183, con manici in materiale bicomponente
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2315/2 da 250 mm
- 1 martello C 3431/2 da 300 g
- 1 mazzuola C 3477/1 con testa Ø 35 mm
- 2 scalpelli piatti per elettricisti C 3610/1 gr. 2 - 4
- 1 scalpello a sezione extra piatta C 3611
- 1 archetto per seghetta da metallo D 2763/2
- 1 archetto per meccanica fine D 2795/1
- 1 flessometro H 5080/2 da 3 m
- 1 livella H 5162 da 500 mm
- 1 oliatore K 3913 da 80 ml
- 1 serie di 7 giraviti M 7101/8, con rivestimento VDE
- 1 pinza con becchi piatti diritti M 7120/0, con rivestimento VDE
- 1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7122/0, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7132 da 160 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5, con rivestimento VDE
- 1 pinza spelacavi con regolazione a mano M 7138, con rivestimento VDE
- 1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh chiusa / aperta 490x225x370 mm / 490x610x370 mm - Peso circa 11,5 kg

Codice N 6892 7000

N 6892/7

Cad. €



Particolarmente adatti per elettricisti

Valigetta in polietilene antiurto ad alta densità N 2280 completa di 58 utensili

Con maniglia in ABS ricoperta in morbida gomma e 2 serrature in acciaio con chiave

- 1 serie di 6 giraviti per microelettronica A 1400/6
- 1 cercafase misuratore di tensione A 1503
- 1 torcia per ispezione A 1527/1
- 8 chiavi combinate A 2935 da 10÷22 mm
- 7 chiavi a bocca esagonale A 3083/6 da 5÷13 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3109/2 da 1,5÷10 mm
- 1 pinzetta isolante B 1609/2
- 1 rotolo di nastro isolante colore rosso B 2168
- 1 paio di forbici B 2182, con manici in materiale bicomponente
- 1 passacavi B 2185/3 da 20 m
- 1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici con Ø 6÷29 mm
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2315/1 da 250 mm
- 1 martello C 3432/1 da 300 g
- 1 archetto per meccanica D 2795/4
- 1 flessometro H 5083/2 da 3 m
- 1 saldatore elettrico K 3783/3 da 40 W
- 1 oliatore K 3912 da 25 ml
- 1 serie di 7 giraviti ad intaglio e croce M 7101/88, con rivestimento VDE
- 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/5
- 1 assortimento di 2 pinze e troncchese M 7136/3, con rivestimento VDE
- 1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5, con rivestimento VDE
- 1 coltello M 7145/5, con rivestimento VDE
- 1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDE

Dimensioni chiusa LxPxh 420x330x175 mm - Peso circa 11,4 kg

Codice N 6892 7300

N 6892/73

Cad. €



Con retro del pannello specificatamente realizzato per alloggiare chiavi



Valigetta N 2279 in polipropilene completa di 23 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

- 8 chiavi maschio esagonali A 3106/2 da 2÷10 mm
- 1 coltello per elettricisti B 2172/2
- 1 paio di forbici B 2182, con manici in materiale bicomponente
- 1 martello C 3432/1 da 300 g
- 1 archetto per meccanica D 2795/1
- 1 flessometro H 5083/1 da 3 m
- 1 livella tascabile H 5143
- 1 assortimento di 7 giraviti M 7101/88, con rivestimento VDE
- 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Codice N 6892 7400

N 6892/74

Cad. €



Valigetta N 2278 in materiale plastico antiurto ABS completa di 38 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

- 8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 paio di forbici B 2175
- 1 spelacavi B 2186/0 per cavi normali e coassiali
- 1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tonda con Ø 6÷29 mm
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2315/1 da 250 mm
- 1 martello C 3431/2 da 300 g
- 1 flessometro H 5083/2 da 3 m
- 1 multimetro digitale H 5433/3
- 1 pinza per fascette L 6660
- 1 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm
- 4 giraviti ad intaglio M 7097 da mm 3,0x100 - 4,0x102 - 5,5x125 - 6,5x150, con rivestimento VDE
- 2 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH1 - PH2, con rivestimento VDE
- 1 giravite per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/1 PH0, con rivestimento VDE
- 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 coltello M 7145/5, con rivestimento VDE
- 1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDE

Codice N 6892 7600

N 6892/76

Cad. €



Particolarmente adatti per elettricisti

Valigetta N 2278 in materiale plastico antiurto ABS completa di 25 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/94 da 1,5 ÷ 10 mm
- 1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN
- 1 pinza spelacavi B 2187/5
- 1 martello C 3432/1 da 400 g
- 1 livella tascabile H 5143
- 1 paio di guanti M 2269/3
- 5 giraviti ad intaglio M 7099 mm 3x100 - 3,5x101 - 4x102 - 4,5x125 - 5,5x125, con rivestimento VDE
- 3 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/3 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese per meccanica M 7132 da 160 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 450x390x180 mm - Peso circa 7,4 kg

Codice N 6892 7800

N 6892/78

Cad. €



Valigetta N 2279 in polipropilene completa di 34 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

- 8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 paio di forbici B 2175
- 1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tonda con Ø 6÷29 mm
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2315/1 da 250 mm
- 1 martello C 3431/2 da 300 g
- 1 flessometro H 5083/2 da 3 m
- 1 pinza per fascette L 6660
- 1 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm
- 4 giraviti ad intaglio M 7097 da mm 3,0x100 - 4,0x102 - 5,5x125 - 6,5x150, con rivestimento VDE
- 2 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 - PH 1 - PH 2, con rivestimento VDE
- 1 giravite per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/1 PH0, con rivestimento VDE
- 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm - Peso circa 6,6 kg

Codice N 6892 8000

N 6892/8

Cad. €



Valigetta N 2279/5 interamente in ABS completa di 31 utensili

Con 2 pannelli in ABS con sistema brevettato di fissaggio degli utensili tramite resistenti tasche in materiale elastico

facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non viene perso anche in caso di capovolgimento della valigia. La parte inferiore della tasca è inoltre in materiale plastico trasparente per una facile individuazione dell'utensile.


- 8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 8 chiavi maschio esagonali A 3106/2 da 2÷10 mm
- 1 coltello per elettricisti B 2172/2
- 1 paio di forbici B 2182, con manici in materiale bicomponente
- 1 martello C 3432/1 da 300 g
- 1 archetto per meccanica D 2795/1
- 1 flessometro H 5083/1 da 3 m
- 1 livella tascabile H 5143
- 1 assortimento di 7 giraviti M 7101/88, con rivestimento VDE
- 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 440x310x135 mm - Peso 6,4 kg

Codice N 6892 9000

N 6892/9

Cad. €



Per manutenzione
Cassetta di lamiera N 2237/3 da 530 mm completa di 30 utensili

- 1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/9
- 1 serie di 8 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷20x22 mm
- 1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 8
- 1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3431/2 da 500 g
- 1 coltello C 5287
- 1 archetto per seghette da metallo D 2763
- 1 metro snodato H 5033 da 2 m
- 1 flessometro H 5083/1 da 3 m
- 1 spray "Marinoli" K 3832
- 1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm

Peso circa 8,9 kg

| | | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| Codice N 6894 2000 | N 6894/2 | Cad. € |
|---------------------------|-----------------|--------|

Cassetta di lamiera N 2237/3 da 530 mm con assortimento di 40 utensili N 6896/40

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| Codice N 6894 3500 | N 6894/35 | Cad. € |
|---------------------------|------------------|--------|


Per manutenzione
Cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm completa con 79 utensili

- 1 serie di 7 giraviti ad intaglio e croce A 1482/7
- 1 chiave a rullino A 2879 da 300 mm
- 1 serie di 12 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷30x32 mm
- 1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 12
- 1 serie di 12 chiavi poligonali A 3021/12 da 6x7÷30x32 mm
- 1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 assortimento di chiavi a bussola esagonali ed accessori A 3115/4 con attacco $\bigcirc \frac{1}{2}$ "
- 1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3432/1 da 500 g
- 1 assortimento C 3620/2 di 3 scalpelli, 2 punzoni ed 1 bulino
- 1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm

Peso circa 16,9 kg

| | | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| Codice N 6894 6000 | N 6894/6 | Cad. € |
|---------------------------|-----------------|--------|

Cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm con assortimento di 40 utensili N 6896/40

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| Codice N 6894 7500 | N 6894/75 | Cad. € |
|---------------------------|------------------|--------|


Per manutenzione servizio auto e garagisti
Cassetta di lamiera N 2237/5 da 530 mm completa di 109 utensili

- 1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/9
- 1 giravite a lama reversibile A 1496
- 1 chiave a rullino A 2879 da 300 mm
- 1 serie di 12 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷30x32 mm
- 1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 12
- 1 serie di 17 chiavi combinate A 2935/17 da 6÷22 mm
- 1 serie di 12 chiavi poligonali A 3021/12 da 6x7÷30x32 mm
- 1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 assortimento di chiavi a bussola esagonali ed accessori A 3115/4 con attacco $\bigcirc \frac{1}{2}$ "
- 1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
- 2 pinze per anelli interni di sicurezza (Seeger) B 1748/1 $\varnothing 8 \div 11 - 12 \div 25$ mm
- 2 pinze per anelli esterni di sicurezza (Seeger) B 1749/1 $\varnothing 3 \div 10 - 10 \div 25$ mm
- 1 pinza a morsetto B 1780/3 da 250 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 cesoia a doppia leva per lamiera B 2089/3
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 chiave per filtri olio C 3001/3
- 2 chiavi per candele esagonali C 3048/1 da 16 - 20,8 mm, con attacco $\bigcirc \frac{1}{2}$ "
- 1 martello C 3432/1 da 500 g
- 1 mazzuola C 3477/1 con testa $\varnothing 35$ mm
- 1 assortimento C 3620/2 di 3 scalpelli, 2 punzoni ed 1 bulino
- 1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm

Peso circa 24,8 kg

| | | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| Codice N 6894 8000 | N 6894/8 | Cad. € |
|---------------------------|-----------------|--------|

Cassetta di lamiera N 2237/5 da 530 mm con assortimento di 40 utensili N 6896/40

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| Codice N 6894 9500 | N 6894/95 | Cad. € |
|---------------------------|------------------|--------|



In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Composto da 97 utensili:

Attacco 1/4"

- 13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm
- 8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm
- 4 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm
- 2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS» - Punta DIN 1 - 2
- 2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV» - Punta 1 - 2
- 8 chiavi a bussola con inserto «TORX» gr. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole

Attacco 1/2"

- 18 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 8÷32 mm
- 6 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 13÷22 mm
- 2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm
- 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola portainserti 1/2" - 5/16", raccordo aumentatore 3/8" - 1/2"

Attacco 5/16"

- 5 inserti per viti con esagono incassato da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm
- 2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 3 - 4
- 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 3 - 4
- 4 inserti per viti «TORX» gr. T40 - T45 - T50 - T55
- 3 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mm

In valigetta di polietilene ad alta resistenza, dimensioni LxPxh 380x290x80 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice A 3115 5000 | A 3115/5 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



PRATIKA
94

Composto da 124 utensili:

Attacco 1/4"

- 13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm
- 8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm
- 7 chiavi a bussola con bocca per viti «TORX» gr. E4÷E11
- 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole

Attacco 1/2"

- 17 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 10÷32 mm
- 5 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 14÷22 mm
- 7 chiavi a bussola con bocca per viti «TORX» gr. E12÷E24
- 2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm
- 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola portainserti 1/2" - 5/16", raccordo aumentatore 3/8" - 1/2"

Attacco 1/4"

- 5 inserti per viti con esagono incassato da 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 2 inserti per viti con intaglio da 4,5 - 6,5 mm
- 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 1 - 2 - 3
- 3 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 1 - 2 - 3
- 7 inserti per viti «TORX» gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 inserti per viti «TORX» TAMPER gr. T15H - T20H - T25H
- 1 raccordo portainserti magnetico, adattatore per chiavi a bussola 1/4" - 1/4", leva a cricchetto portainserti 1/4"

Attacco 5/16"

- 5 inserti per viti con esagono incassato da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm
- 2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 3 - 4
- 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 3 - 4
- 5 inserti per viti «TORX» gr. T40 - T45 - T50 - T55 - T60
- 1 chiave a rullino lunghezza 200 mm
- 9 chiavi maschio esagonali con testa sferopoliedrica da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

In valigetta ABS, dimensioni LxPxh 445x350x85 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice A 3115 7000 | A 3115/7 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



PRATIKA
124

Composto da 92 utensili:

- 12 chiavi combinate da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- 9 chiavi maschio esagonali 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Attacco 1/4"

- 13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm
- 8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm
- 4 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm
- 2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS» - Punta DIN 1 - 2
- 2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV» - Punta 1 - 2
- 7 chiavi a bussola con inserto «TORX» gr. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole

Attacco 1/2"

- 18 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 8÷32 mm
- 3 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 13 - 17 - 19 mm
- 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, raccordo aumentatore 3/8" - 1/2"

In valigetta ABS, dimensioni LxPxh 460x350x100 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice A 3115 8000 | A 3115/8 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



PRATIKA
92

Per settore nautico e manutenzione "On Board Tools"

Valigetta in ABS ad alta resistenza completa di 57 utensili

Guarnizione in gomma per un'ottimale protezione del contenuto da acqua, vento, salsedine, ecc.

- 4 giraviti ad intaglio A 1437/1 mm 2,5x75 - 5,5x101 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 giraviti a croce «PHILLIPS» A 1471/1 PH1 - PH2
- 1 chiave a rullino A 2879 da 200 mm
- 3 chiavi a forchetta A 2932 apertura 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8" x11/16"
- 8 chiavi combinate A 2935 da mm 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
- 9 chiavi maschio esagonali da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 7 chiavi a bussola poligonali A 3116/2 da mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
- 5 chiavi a bussola poligonali A 3116/22 da 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 7/8"
- 1 pezzo per tipo: snodo cardanico A 3116/4, leva a cricchetto A 3116/7, leva a "T" A 3116/12, prolunga A 3116/13 da 250 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 180 mm
- 1 tronchese laterale B 1813/5 da 180 mm
- 1 nastro isolante B 2168 colore rosso
- 1 coltello per nautica B 2173/4
- 1 paio di forbici B 2182
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi lunghezza 250 mm
- 1 spatola B 4092/3 larghezza 60 mm
- 1 chiave per filtri olio C 3001/3
- 2 chiavi per candele C 3048/1 da mm 16 - 20,8
- 1 spazzola per candele e morsetti batterie C 3265/5
- 1 mazzuola combinata C 3476 Ø testa 35 mm
- 1 spray multiuso

Dimensioni LxPxh 580x400x80 mm - Peso circa 9,2 kg

Codice N 6895 1000 **N 6895/1** Cad. €



Assortimento base per vari utilizzi

Composizione studiata per essere contenuta in varie **valige portautensili**, in particolar modo in quelle proposte nella tabella a fine pagina

Assortimento composto da 40 utensili

- 6 giraviti per viti con intaglio A 1435 mm 3x80 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 - 10x200
- 3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» A 1471/0 PH1 - PH2 - PH3
- 12 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7÷30x32 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 pinza per meccanica B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 180 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3432/1 da 500 g
- 1 coltello C 5287/1
- 1 archetto D 2763/2
- 1 doppiometro H 5033
- 1 flessometro H 5083/1 da 3 mm

Codice N 6896 4000 **N 6896/40** Cad. €




Valige portautensili adatte a contenere l'assortimento N 6896/40

| Grandezza (con valigetta Art.) | 01 (N 2278) | 02 (N 2279) | 03 (N 2280) | 04 (N 2281/5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice | N 6897 4001 | N 6897 4002 | N 6897 4003 | N 6897 4004 |
| N 6897/40 - Con 40 utensili Cad. € | | | | |
| Assortimento di utensili completo di valigetta: |  |  |  |  |
| Per descrizione e dati tecnici delle valigette fare riferimento alle pagine precedenti | | | | |
| Grandezza (con valigetta Art.) | 05 (N 2282/5) | 06 (N 2282/6) | 07 (N 2283) | 08 (N 2283/5) |
| Codice | N 6897 4005 | N 6897 4006 | N 6897 4007 | N 6897 4008 |
| N 6897/40 - Con 40 utensili Cad. € | | | | |
| Assortimento di utensili completo di valigetta: |  |  |  |  |
| Per descrizione e dati tecnici delle valigette fare riferimento alle pagine precedenti | | | | |

In polietilene ad alta densità (PEHD) altamente resistenti al calore, olii, grassi, acidi, ruggine ecc. Sono indeformabili e quindi è possibile la sovrapposizione di uno o più contenitori della stessa misura. Con spazio portaetichetta e possibilità di aggancio al carrello N 9010/6 ed al pannello N 9010/7

Tipo piccolo


Dimensioni di ingombro LxPxh 105x165x84 mm - Capacità 1 l

| Colore | Verde | Rosso | Blu |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9010 1001 | N 9010 1002 | N 9010 1003 |
| N 9010/1 Cad. € | | | |
| Base di appoggio LxP mm | 100x120 | 100x120 | 100x120 |
|  pz. | 48 | 48 | 48 |



Tipo medio


Dimensioni di ingombro LxPxh 149x240x129 mm - Capacità 3,5 l

| Colore | Verde | Rosso | Blu |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9010 2001 | N 9010 2002 | N 9010 2003 |
| N 9010/2 Cad. € | | | |
| Base di appoggio LxP mm | 140x170 | 140x170 | 140x170 |
|  pz. | 38 | 38 | 38 |



Tipo grande


Dimensioni di ingombro LxPxh 210x355x165 mm - Capacità 10 l

| Colore | Verde | Rosso | Blu |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9010 3001 | N 9010 3002 | N 9010 3003 |
| N 9010/3 Cad. € | | | |
| Base di appoggio LxP mm | 203x260 | 203x260 | 203x260 |
|  pz. | 20 | 20 | 20 |




Tipo extra grande

Dimensioni di ingombro LxPxh 310x500x190 mm - Capacità 30 l

| Colore | Verde | Rosso | Blu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9010 4001 | N 9010 4002 | N 9010 4003 |
| N 9010/4 Cad. € | | | |
| Base di appoggio LxP mm | 295x380 | 295x380 | 295x380 |
|  pz. | 12 | 12 | 12 |

Tipo maxi

Dimensioni di ingombro LxPxh 363x580x250 mm - Capacità 52 l

| Colore | Verde | Rosso | Blu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9010 5001 | N 9010 5002 | N 9010 5003 |
| N 9010/5 Cad. € | | | |
| Base di appoggio LxP mm | 355x480 | 355x480 | 355x480 |
|  pz. | 4 | 4 | 4 |

CARRELLO PORTA CONTENITORI

In lamiera elettrosaldata e verniciata, grigio RAL 7035

Con 4 ruote in gomma di cui 2 girevoli ed 1 con dispositivo di bloccaggio

Adatto per esigenze di magazzino mobile

Nei carrelli possono essere applicati a scelta i contenitori N 9010/1 ÷ N 9010/5

Dimensioni LxPxh 1060x610x1300 mm

Fornito vuoto e smontato

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9010 6000 | N 9010/6 | Vuoto | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo completo di 104 contenitori colore verde

Composto da:

1 carrello N 9010/6 - 80 contenitori N 9010/1 - 24 contenitori N 9010/2

Fornito smontato

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9010 6200 | N 9010/62 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



PANNELLO PORTA CONTENITORI

In robusta lamiera di acciaio verniciata, colore grigio RAL 7035

Adatto per posti di lavoro, montaggi, riparazioni, assemblaggi, ecc.

Nei pannelli possono essere applicati a scelta i contenitori N 9010/1 ÷ N 9010/5

Dimensioni LxPxh 1000x460 mm - Spessore 15 mm

Fornito vuoto e smontato

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9010 7000 | N 9010/7 | Vuoto | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo completo di 32 contenitori colore verde

Composto da:

1 carrello N 9010/7 - 32 contenitori N 9010/1

Fornito smontato

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9010 7200 | N 9010/72 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|




Contenitori per industrie

In robusta lamiera di acciaio, con spessore 0,8 mm - Resistenti al calore, agli olii, grassi, acidi, ecc.

Possibilità di sovrapporre uno o più contenitori della stessa misura

Con spazio portaetichetta - Verniciati colore verde RAL 6011

| Dimensioni LxPxh mm | 140x230x125 | 200x350x200 | 300x500x200 | 450x700x310 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9010 8001 | N 9010 8002 | N 9010 8003 | N 9010 8004 |
| N 9010/8 | Cad. € | | | |
|  pezzi | 12 | 8 | 4 | 2 |



Divisori per contenitori N 9010 8003 - In acciaio zincato

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9010 9001 | N 9010/9 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Armadi portacontenitori

In robusta lamiera di acciaio verniciata

Adatti per una custodia semplice ed ordinata di qualsiasi tipo di contenitore, consentono la rapida individuazione del contenuto

Forniti con 2 staffe di fissaggio a pavimento e 2 staffe di fissaggio a parete - Senza ripiani

| Altezza armadio mm | 1650 | 2000 | 2000 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| Codice | N 9011 1650 | N 9011 2000 | N 9011 2001* |
| N 9011 | Cad. € | | |
| Larghezza mm | 700 | 700 | 1023 |
| Profondità mm | 270 | 270 | 400 |
| Portata kg | 500 | 500 | 800 |

* Completo di porte a battente



Ripiani regolabili - In lamiera di acciaio zincata

Si applicano nell'armadio N 9011 per appoggiare i contenitori - Con 4 ganci

| Dimensioni LxPxh mm | 670x240x9 | 995x345x35 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9012 1501 | N 9012 1502 |
| N 9012/15 | Cad. € | |



Fermo per contenitori - In lamiera di acciaio zincata

Si applica sul ripiano N 9012 1501 per impedire l'arretramento dei contenitori sullo stesso

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9012 2000 | N 9012/2 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Armadi completi

Tipo con armadio altezza 1650 mm

Completo di:

54 contenitori N 9010/1 colore blu

16 contenitori N 9010/2 colore blu

12 ripiani N 9012/15

9 fermi per contenitori N 9012/2

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9014 1000 | N 9014/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo con armadio altezza 2000 mm

Completo di:


54 contenitori N 9010/1 colore blu

28 contenitori N 9010/2 colore blu

15 ripiani N 9012/15

9 fermi per contenitori N 9012/2

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9014 5000 | N 9014/5 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo con armadio a porte battenti

Completo di:

1 armadio dimensioni 1023x400x2000h mm

36 contenitori N 9010/3 colore blu

8 ripiani

Con serratura con chiave a leva

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9014 7000 | N 9014/7 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Porte per armadi portacontenitori - Fornite a coppia

In lamiera di acciaio verniciata, laminata ad alta resistenza

Complete di serratura a leva centralizzata con 2 chiavi in dotazione

| Altezza porta mm | 1650 | 2000 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9014 8001 | N 9014 8002 |
| N 9014/8 | La coppia € | |
| Per armadio N 9011 mm | 1650 | 2000 |



N 9014/7

Contenitori trasparenti - Madie

In resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.

Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm

Tipo con 9 vaschette

Dimensioni LxPxh 600x50x75 mm

Dimensione vaschette LxPxh 60x47x66 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 1000 | N 9015/1 | Cad. € |  12 |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo con 6 vaschette

Dimensioni LxPxh 600x90x110 mm

Dimensione vaschette LxPxh 93x70x100 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 2000 | N 9015/2 | Cad. € |  10 |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo con 5 vaschette

Dimensioni LxPxh 600x140x170 mm

Dimensione vaschette LxPxh 113x105x150 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 3000 | N 9015/3 | Cad. € |  8 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo con 4 vaschette

Dimensioni LxPxh 600x170x205 mm


Dimensione vaschette LxPxh 140x135x190 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 4000 | N 9015/4 | Cad. € |  6 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo con 3 vaschette

Dimensioni LxPxh 600x200x240 mm

Dimensione vaschette LxPxh 190x155x225 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 5000 | N 9015/5 | Cad. € |  4 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Telai per contenitori

In lamiera elettrosaldata e verniciata

Colore grigio RAL 7035

Nei telai possono essere applicati a scelta i contenitori trasparenti N 9015/1 ÷ N 9015/5

Tipo per banco da lavoro o da parete

Dimensioni LxPxh 610x150x500 mm

Interamente sfruttabile in altezza

| | | | | |
|--------------------|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 7000 | N 9015/7 | Vuoto | Cad. € |  2 |
|--------------------|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo completo di 3 contenitori:

1 telaio N 9015/7 - 1 contenitore N 9015/2 - 1 contenitore N 9015/3 - 1 contenitore N 9015/4

Totale vaschette 15 - Fornito smontato

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 7100 | N 9015/71 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



N 9015/71

N 9015/81

Tipo a parete con base di appoggio

Dimensioni LxPxh 600x220x1950 mm (altezza utile 1850 mm)

Fornito smontato

| | | | | |
|--------------------|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 8000 | N 9015/8 | Vuoto | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo completo di 13 contenitori:

1 telaio N 9015/8 - 3 contenitori N 9015/1 - 4 contenitori N 9015/2 - 2 contenitori N 9015/3

3 contenitori N 9015/4 - 1 contenitore N 9015/5

Totale vaschette 76 - Fornito smontato

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 8100 | N 9015/81 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Carrello porta contenitori

In lamiera elettrosaldata verniciata a forno

Colore grigio RAL 7035

Per esigenze di magazzino mobile (può contenere fino a 80 contenitori)

Nel carrello possono essere applicati a scelta i contenitori trasparenti N 9015/1 ÷ N 9015/5

Completo di 4 ruote in gomma di cui 2 girevoli (1 con dispositivo di bloccaggio) e maniglie laterali per gli spostamenti

Dimensioni: LxPxh 610x610x1300 mm

Fornito smontato con schema per minuterie per l'assemblaggio

| | | | | |
|--------------------|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 9000 | N 9015/9 | Vuoto | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Tipo completo di 14 contenitori

Composto da:

1 carrello N 9015/9 - 2 contenitori N 9015/1 - 4 contenitori N 9015/2 - 6 contenitori N 9015/3

2 contenitori N 9015/4

Totale vaschette 80 - Fornito smontato

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9015 9200 | N 9015/92 | Cad. € |  1 |
|--------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



N 9015/92

Lampade per posti di lavoro

Per illuminazione di posti di lavoro, tecnografi, laboratori, scrivanie
Distribuzione luminosa ottimale, gradevole, uniforme e senza riflessi

Tipo fluorescente

Esecuzione con lente di ingrandimento

Con doppio isolamento di sicurezza

Con tubo fluorescente compatto da 9W - 220V e spina 10A a 2 poli

Complete di lente di ingrandimento in vetro a 3 diottrie - **Ingrandimenti 2x**

Particolarmente adatte per lavori nel campo industriale ed elettronico

Pantografo a molla finemente verniciato

Con piccola saracinesca di chiusura per utilizzo solo come lampada

Dimensioni: - riflettore 170x220x45 mm - lente 100x60 mm

Con supporto con vite a galletto - Estensione max. 950 mm

Con apertura utile 55 mm per fissaggio al banco - Lunghezza cavo 2,3 m

| | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9090 1000 | N 9090/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Con base da tavolo - Estensione max. 590 mm

Lunghezza cavo 2,6 m - Dimensione base 200x140x40h mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9090 2000 | N 9090/2 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo con LED da 5W

Ideale per illuminazione puntiforme su pezzi da lavorare al banco o su macchine utensili

Riflettore in alluminio girevole di 220°, Ø esterno 70 mm, spessore 48 mm, con vetro a protezione del led

Con doppio isolamento di sicurezza


Grado di protezione IP65 per il vano ottico e IP54 per il vano componenti

Braccio flessibile lunghezza 450 mm, a spirale ricoperto in plastica e orientabile in qualsiasi direzione

Alimentazione 230V con trasformatore incorporato nella base per funzionamento a 12V

Base in alluminio verniciato Ø 100 mm, altezza 95 mm, con 3 fori per fissaggio al banco tramite viti

Completa di cavo lunghezza 1,85 m con spina 10A a 2 poli

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9092 3000 | N 9092/3 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



IP 65

Vano ottico



IP 54

Vano componenti

Tipo con lampada alogena incandescente da 60W

Particolarmente maneggevole, con snodi compensati a molle - **Estensione max. 930 mm**

La doppia frizione consente di spostare i bracci sia orizzontalmente che verticalmente

Telaio in tubo quadro 10x10 mm elettrosaldato

Riflettore in nylon rinforzato con fibra di vetro composto da una struttura superiore Ø 70 mm e

dal portalampada inferiore Ø 160 mm, in ferro tornito

Con morsetto con vite a galletto per il fissaggio da banco

Alimentazione 230V

Completa di cavo lunghezza cavo 1,8 m con spina 10A a 2 poli + terra

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9094 0000 | N 9094 | Cad. € |  1 |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Schermo di protezione per lampada N 9094

In vetro temperato e con reticolo in ferro zincato

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9094 1000 | N 9094/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Lente di ingrandimento con circolina fluorescente da 22 W - 230 V

Pantografo finemente verniciato con snodi compensati a molla per posizionare la lente in maniera stabile nella posizione desiderata, **estensione max. 1080 mm**


Grado di protezione IP 20

Schermo protettivo in plexiglas - Diametro riflettore 230 mm

Lente BCX (biconvessa) Ø 120 mm - Ingrandimenti 0,75x - Diottrie 3

Completa di cavo lunghezza cavo 2,5 m con spina 16A 2 poli + terra

Con supporto a vite H 5387/7 per fissaggio al banco, apertura 55 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice H 5387 1000 | H 5387/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Gruppo H 8 → vedere pag. 637

Adatte dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione

Adatte per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc.

Grado di protezione IP 67 (contro l'infiltrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)
Il fascio luminoso dei led è concentrato in un angolo di 75° e garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36 W

Non abbagliano l'utilizzatore e il profilo può essere inclinato a piacere

Sistema modulare per raggiungere una lunghezza max. complessiva di 8 metri lineari

Diametro della lampada 25 mm

Fornita completa di trasformatore da 20 W, cavo di alimentazione da 8 m e 2 clip per fissaggio a parete




N 9095/0 - Con unità lunghezza 75 cm

Numero dei LED 96 - Consumo 6W - Luminosità 500 lumen

N 9095/2 - Con unità lunghezza 120 cm

Numero dei LED 156 - Consumo 10W - Luminosità 800 lumen

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9095 0000 | N 9095/0 | Cad. € | | 1 |
| Codice N 9095 2000 | N 9095/2 | Cad. € | | 1 |



Supporto di fissaggio a parete magnetico - Ø 66 mm - Per lampade N 9095/1 e N 9095/2

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9095 6000 | N 9095/6 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|



Lampade portatili al neon

Particolarmente adatte per officina - Alimentazione 220/230V

Con tubo al neon fluorescente a basso consumo energetico

Impugnatura ergonomica in gomma - Complete di **cavo lunghezza 5 m**



Con tubo fluorescente da 8W

Con gancio in acciaio girevole per appendere e spina 10A a 2 poli

Lunghezza totale 520 mm

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9097 2000 | N 9097/2 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|



Tipo professionale, con tubo fluorescente da 11W

Grado di protezione IP 54 (contro depositi di polvere e spruzzi d'acqua)

Con gancio per appendere, e spina Schuko a 2 poli - Lunghezza totale 445 mm

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9097 3000 | N 9097/3 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|



Faretti portatili

Adatti per impiego in ambienti interni ed esterni - Alimentazione 220/230V



Con lampada alogena da 400W, orientabile e fissabile in qualsiasi posizione

Telaio in tubo di acciaio con maniglia di trasporto

Alloggiamento in pressofusione di alluminio con griglia di protezione cromata

Grado di protezione IP 44 (contro corpi solidi < 1 mm e spruzzi di acqua)

Completo di cavo lunghezza 5 m e spina a 3 poli (2 fasi + terra) 16A secondo norme CEE

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9097 7000 | N 9097/7 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|



Esecuzione con neon fluorescente da 21 W

Con profilo in gomma dura, presa supplementare posteriore e gancio a scomparsa per appendere il faretto

Grado di protezione IP 44 (contro corpi solidi < 1 mm e spruzzi d'acqua)

Potenza fascio luminoso 1300 Lumen - Completo di cavo lunghezza 3 m

Dimensioni faretto LxPxh 230x230x105 mm - Peso 1,6 kg

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--|---|
| Codice N 9097 7400 | N 9097/74 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|-----------|--------|--|---|



Esecuzione con neon fluorescente da 55 W

Con profilo in gomma dura, 2 prese supplementari posteriori e supporto regolabile per appoggiare il faretto, utilizzabile anche come maniglia per il trasporto

Grado di protezione IP 44 (contro corpi solidi < 1 mm e spruzzi d'acqua)

Potenza fascio luminoso 3000 Lumen - Completo di cavo lunghezza 3 m

Dimensioni faretto LxPxh 295x295x90 mm - Peso 3 kg

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--|---|
| Codice N 9097 7600 | N 9097/76 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|-----------|--------|--|---|



Lampade portatili a led

Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni



Esecuzione torcia e lampada

Con **21 LED frontali** e punto luce superiore supplementare con **5 LED**

Adatta per impiego universale

Con **snodo** per inclinare la lampada fino a 180°, **base con magnete** e due ganci di sospensione a scomparsa

Impugnatura comoda ed ergonomica

Fornita con batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1,2 Ah) e caricabatterie rapido con indicazione dello stato di ricarica - Tempo di ricarica circa 4 ore

Autonomia: LED frontali circa 4 ore - LED superiori circa 15 ore

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 9097 7700 | N 9097/77 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



Con snodo e magnete



Esecuzione con 3 LED frontali e flashlight superiore

Con LED di ultima generazione, che sono fino a 3 volte più luminosi ed illuminano un'area fino a 4 volte più grande rispetto alle tradizionali lampade per ispezioni

Grado di protezione IP68 (protetta contro la polvere e contro l'immersione permanente)

Con gancio di sospensione a scomparsa

Costruzione robusta e resistente agli urti

Fornita con batteria ricaricabile al Litio polimeri (Li-polymer) da 3,7V (2,4 Ah) e caricabatterie rapido con indicazione dello stato di ricarica

Tempo di ricarica circa 3 ore (carica batteria ad induzione)

Autonomia: LED frontali circa 3 ore - flashlight superiore circa 8 ore

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 9097 7800 | N 9097/78 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



IP 68



Con **30 Led a luce bianca** ad altissima luminosità, circa 1500 Lux a una distanza di 50 cm

Emette un fascio di luce fredda che evita il rischio di ustioni

Corpo rivestito con gomma resistente agli urti e all'olio

Con interruttore soft-touch completo di cover di protezione, frontalino trasparente sostituibile e gancio di sospensione girevole

Grado di protezione IP 65 (contro penetrazioni di polvere e getti d'acqua)

Alimentazione tramite batteria ecologica ricaricabile al Ni-MH 4,8 V, 3300 mAh - (inclusa)

Autonomia ca. 6 ore

Completa di stazione di ricarica, 100-230 V, 50-60 Hz, con indicazione dello stato di ricarica

Tempo di ricarica circa 2,5 ore (carica batteria ad induzione)

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 9097 8000 | N 9097/8 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|



IP 65



Torçe professionali per ispezioni

Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione

Costruzione robusta, resistente e di alta qualità

Grado di protezione IP 54 (contro depositi polvere e spruzzi d'acqua)

Tipo a penna

Con **LED da 1W ad altissima luminosità**

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 80 Lumen - Lunghezza max. fascio luminoso 30 m

Completa con 2 batterie AAA (autonomia circa 8h) e clip da taschino

Lunghezza totale 142 mm

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 9097 9300 | N 9097/93 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



IP 54



Tipo mini torcia

Con **lampada al CREE LED da 1W**

Corpo rivestito in morbida gomma per una presa sicura e ergonomica, con cinghietta da polso

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 120 Lumen - Lunghezza max. fascio luminoso 60 m

Completa con 3 batterie AAA (autonomia circa 8h)

Lunghezza totale 120 mm

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 9097 9500 | N 9097/95 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



IP 54



Tipo a torcia

Con **CREE LED da 3W**

Corpo rivestito in morbida gomma per una presa sicura e ergonomica, con cinghietta da polso

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 170 Lumen - Lunghezza max. fascio luminoso 110 m

Completa con 2 batterie tipo C (autonomia circa 6h)

Lunghezza totale 173 mm

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice N 9097 9700 | N 9097/97 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



IP 54



Modelli professionali particolarmente adatti per ispezione e manutenzione
Con corpo interamente in resina sintetica resistente all'acqua



Mod. UK 2AAA eLED MPL-SY

Di dimensioni ridotte **con led ad altissima luminosità** e di lunga durata

Impermeabile fino a 1 m di profondità

Accensione/spegnimento tramite ghiera girevole

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 7 lm

Lunghezza max. fascio luminoso 14 m

Completa di 2 batterie alcaline Duracell® tipo AAA LR 3 (autonomia circa 14h)

Lunghezza totale 74 mm - Peso 37 g

Con clip da taschino, per cintura o berretti e anello metallico

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 9098 0000 | N 9098/0 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Con lampada **a LED**

Mod. UK 2AAA XENON PenLight

Con lampada allo Xenon

Impermeabile fino a 150 m di profondità

Accensione/spegnimento tramite ghiera girevole

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 12 lm

Lunghezza max. fascio luminoso 35 m

Completa di 2 batterie alcaline Duracell® tipo AAA LR 3 (autonomia circa 1,5-2h)

Lunghezza totale 122 mm - Peso 43 g

Con clip da taschino

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 9098 1000 | N 9098/1 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Con lampada **allo XENON**



Mod. UK 4AA ES Xenon

Con lampada allo Xenon

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Accensione/spegnimento tramite pulsante

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 38 lm

Lunghezza max. fascio luminoso 95 m

Completa di 4 batterie alcaline Duracell® tipo AA LR6 (autonomia circa 4-5h)

Lunghezza totale 155 mm - Peso 156 g

Con passante per elastici di tenuta per fissaggio su elmetti

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 9098 2000 | N 9098/2 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Con lampada **allo XENON**



Mod. UK 300 Xenon

Con lampada allo Xenon

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Accensione/spegnimento tramite ghiera girevole

Dotata di **valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno** che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 53 lm

Lunghezza max. fascio luminoso 178 m

Funziona con 3 batterie alcaline LR 14 (autonomia circa 4h) non incluse

Lunghezza totale 220 mm - Peso 375 g

Con clip da taschino

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 9098 3000 | N 9098/3 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Con lampada **allo XENON**



Mod. UK 4AA eLED ZOOM

Con **led ad altissima luminosità** e di lunga durata, con sistema di proiezione ottica

bi-elemento che permette di regolare l'ampiezza del fascio luminoso

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Accensione/spegnimento tramite pulsante

Dotata di **valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno** che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 77 lm

Lunghezza max. fascio luminoso 100 m

Completa di 4 batterie alcaline Duracell® tipo AA LR 6 (autonomia circa 4h)

Lunghezza totale 170 mm - Peso 176 g

Con passante per elastici di tenuta per fissaggio su elmetti

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 9098 4000 | N 9098/4 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Con lampada **a LED**



Gancio porta torcia per N 9098/2 e N 9098/4

In resina sintetica - Per fissare le torce su berretti, elmetti di protezione, ecc.

Adatto per il fissaggio su elmetti M 3462

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice N 9098 5000 | N 9098/5 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Modelli professionali particolarmente adatti per ispezione e manutenzione
Con corpo interamente in resina sintetica resistente all'acqua



Mod. UK 2AAA XENON Mini Pocket Light

Con lampada allo Xenon

Impermeabile fino a 10 m di profondità

Accensione/spegnimento tramite ghiera girevole

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 12 lm

Lunghezza max. fascio luminoso 35 m

Lunghezza totale 75 mm - Peso 37 g

Completa di 2 batterie alcaline Duracell® tipo AAA LR 3 (autonomia circa 1,5h)

Con clip da taschino, per agganciare a cintura o berretti e anello metallico

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9098 7000 | N 9098/7 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Con lampada allo **XENON**

Mod. UK 3AAA e LED VIZION I

Potente torcia che può essere applicata sopra elmetti di protezione, berretti ecc. lasciando libere le mani dell'operatore

Impermeabile fino a 10 m di profondità e resistente alle basse temperature

Accensione/spegnimento tramite pulsante laterale

Fascio luminoso regolabile in 3 differenti modi: diretto, diffuso e diffuso di colore rosso

Con riflettore di altezza ridotta e di minimo ingombro ma molto efficiente (CPO)

Dotata di **sistema TRS (Thermal Recovery System)** che permette di recuperare il calore generato dai LED e di trasmetterlo alle batterie, prolungandone la durata e rendendolo più efficace il fascio luminoso

Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso 42/19 lm

Lunghezza max. fascio luminoso luce diretta/diffusa 60/39 m

Completa di 3 batterie alcaline Duracell® tipo AAA da 1,5V (autonomia luce diretta/diffusa circa 5/12 h)

Lunghezza totale 74 mm - Peso 110 g

Fornita con elastico in tessuto anallergico per essere indossata sulla testa o su elmetti

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9098 8000 | N 9098/8 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Con lampada a **LED**

Fascio luminoso regolabile in 3 differenti modi:
1) diretto, 2) diffuso, 3) diffuso di colore rosso



Torçe professionali per ispezioni - Orig. Made in U.S.A.

Modelli professionali particolarmente adatti per ispezione e manutenzione

ABC by PELI®

Con corpo interamente in policarbonato resistente all'acqua

Di dimensioni ridotte, con **led ad altissima luminosità** e di lunga durata

Da utilizzare anche su elmetti tramite gancio porta torcia N 9099/5

Con clip da taschino e **cinghia con sgancio di sicurezza**

Caratteristiche: flusso luminoso 8,9 lm - 0,18 W

Potenza fascio luminoso: 6000 CP (Candle Power)

Completa di 4 batterie LR 44 (autonomia circa 130h) - Lunghezza totale 65 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|----|
| Codice A 1526 7000 | A 1526/7 | Cad. € | 12 |
|--------------------|----------|--------|----|

Gruppo A 3 → vedere pag. 30

Approvazione Atex



Modello MityLite® 2AA

Impermeabile fino a 150 m di profondità

Corpo in resina Xenoy® resistente ai prodotti chimici - Lampada allo Xenon

Completa di 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V (autonomia 2 h)

Caratteristiche:

Flusso luminoso 7,5 lm - 1,1 W - Potenza fascio luminoso 6000 CP

Durata lampadina 20 h

Lunghezza totale 120 mm

Con clip da taschino

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9099 1000 | N 9099/1 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Con lampada allo **XENON**

Lampada di ricambio per torcia N 9099/1

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice N 9099 1500 | N 9099/15 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|

Modello MityLite Plus®

Corpo in resina Xenoy® resistente ai prodotti chimici - Con clip - Lampada allo Xenon

Con pulsante posteriore ON/OFF che consente di attivare anche la funzione ad **intermittenza**

Alimentazione tramite 2 batterie alcaline AA da 1,5 V (non incluse) - Autonomia circa 3h

Caratteristiche:

Flusso luminoso 7,0 lm - 1,8 W - Potenza fascio luminoso: 8000 CP

Durata lampada 20 h

Lunghezza totale 160 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9099 2000 | N 9099/2 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Con lampada allo **XENON**

Lampada di ricambio per torcia N 9099/2

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice N 9099 2500 | N 9099/25 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|



Torçe professionali per ispezione - Orig. Made in U.S.A.

Modelli professionali particolarmente adatti per ispezione e manutenzione

Approvazione ATEX



Modello Super SabreLite®

Corpo in ABS e policarbonato - Lampada allo Xenon

Impermeabile fino a 150 m di profondità

Con robusta clip con molla in acciaio inox per la cintura e sgancio di sicurezza immediato
Valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato - Con cinghietta da polso ed anello
Alimentazione tramite 3 batterie alcaline C da 1,5 V non incluse (autonomia circa 5h)

Caratteristiche:

Flusso luminoso 47,8 lm - 3,42 W - Potenza fascio luminoso: 12000 CP

Durata lampada 30 h

Lunghezza totale 195 mm

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9099 3000 | N 9099/3 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|



Con lampada allo XENON

Lampada di ricambio per torcia N 9099/3

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--|---|
| Codice N 9099 3500 | N 9099/35 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|-----------|--------|--|---|

Mod. SabreLite® LED - Ideale per ispezioni e manutenzioni

Corpo in resina Xenoy® resistente ai prodotti chimici e policarbonato

Torcia con «RECOIL LED TECHNOLOGY™» che cattura il 100% della luce emessa dal led e tramite riflettore lo proietta in avanti, generando in questo modo **un fascio concentrato, altamente luminoso e bianco** che passa attraverso fumo, nebbia e polvere più spessi, a differenza dei led convenzionali che generano un fascio di luce largo e debole

Impermeabile fino a 150 m di profondità

Con robusta clip con molla in acciaio inossidabile, sgancio di sicurezza immediato, cinghietta da polso ed anello

Valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato

Alimentazione tramite 3 batterie Alcaline C da 1,5 V non incluse (autonomia circa 50h)

Caratteristiche:

Flusso luminoso 32 lm - 1W

Durata del LED circa 100000h

Lunghezza totale 210 mm

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9099 4000 | N 9099/4 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|



Con lampada a LED

Gancio porta torcia per torce N 9099/1 - N 9099/2

In resina sintetica - Per fissare le torce su berretti, elmetti di protezione, ecc.

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9099 5000 | N 9099/5 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|



Modello VersaBrite® - Frontale

Estremamente leggera e pratica, si applica sopra elmetti di protezione, berretti, ecc., lasciando libere le mani dell'operatore

Testa girevole e posizionabile in diverse angolazioni

Corpo in resina Xenoy® resistente ai prodotti chimici

Con una clip centrale e 2 laterali per l'applicazione su cinture, elmetti, abbigliamento, ecc.

Con **2 filtri per la segnalazione notturna**, uno rosso e uno verde

Alimentazione tramite 2 batterie alcaline AA da 1,5 V (autonomia circa 5h)

Caratteristiche:

Flusso luminoso 7 lm - 1,8 W - Potenza fascio luminoso: 6000 CP

Durata lampada 20 h

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9099 7000 | N 9099/7 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|

Lampada ricambio per torcia Fig. N 9099/7

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--|---|
| Codice N 9099 7300 | N 9099/73 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|-----------|--------|--|---|



Modello Headsup Lite 2640

Potente torcia in ABS che può essere applicata sopra elmetti di protezione, berretti ecc., lasciando libere le mani dell'operatore

Esecuzione **combinata con una luce alogena ad una a 3 LED** per avere una luce più luminosa ed efficiente, è quindi adatta per ogni tipo di lavoro

Con testa girevole a 90° per regolare il fascio luminoso

Fornita con elastico in tessuto anallergico per essere indossata sulla testa e con elastico in gomma per il montaggio sugli elmetti - Resistente all'acqua e alle temperature estreme

Alimentazione tramite 4 batterie alcaline AA da 1,5 V

Caratteristiche:

Lampada alogena: flusso luminoso 21lm - 3,48 W - Autonomia batterie 3 h

Led: flusso luminoso 9 lm - 0,54 W - Autonomia batterie 50

| | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|---|
| Codice N 9099 8000 | N 9099/8 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|----------|--------|--|---|

Lampade ricambio per torcia N 9099/8

| | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--|---|
| Codice N 9099 8300 | N 9099/83 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|-----------|--------|--|---|




ABC Pellicola avvolgente per imballi

Particolarmente resistente e adatta per proteggere gli imballi da polvere, umidità ed agenti atmosferici. Di facile impiego e rimozione, si adatta a qualsiasi forma, permettendo l'imballo di oggetti con forma e dimensioni diverse.

In confezione composta da:

- 1 impugnatura ergonomica
- 10 pellicole, dimensioni altezza 100 mm - lunghezza 150 m - spessore 20 µm

| | | | |
|--------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9125 0000 | N 9125 | La cf. € |  1 |
|--------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Liquido detergente lavamani

Biodegradabile al 90%

Sgrassa, pulisce, deterge perfettamente sia con l'impiego di acqua fredda che di acqua calda, dolce o salata (acqua di mare).


È un liquido denso, cremoso che penetra in profondità nei pori della pelle con più facilità del sapone in pasta o in polvere.

Con elevato potere dissolvente, non richiede l'uso di spazzole né l'ausilio di pomice, abrasivi, segatura, ecc.

Prodotto conforme alle direttive della legge sulla cosmesi n° 713/86.

Modo d'impiego:

- spalmare sulla mano una piccola quantità di liquido (circa due grammi)
- strofinare le mani senza aggiunta di acqua
- sciacquare con acqua

| Contenuto | 1 | 5 | 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | N 9901 0005 | N 9901 0025 |
| N 9901 | Cad. € | | |
|  | pz. | 4 | 1 |



5 l



25 l

ABC Distributori industriali di detergente liquido

Tipo in materiale plastico ad alta resistenza agli urti - Capacità 3 l

Con lente per controllo della quantità di liquido residua.

Fornito con tasselli per fissaggio al muro.

Dimensioni LxPxh 195x120x330 mm.

Esecuzione con riempimento diretto del detergente

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9902 0000 | N 9902 | Cad. € |  1 |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Esecuzione per inserimento di sacchetto lavamani N 9903/1

Consente un esaurimento completo del prodotto in busta, evitando inutili sprechi.

Semplice e rapida sostituzione della busta una volta esaurita.

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9903 0000 | N 9903 | Cad. € |  1 |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



DETERGENTE LAVAMANI IN BUSTA

Liquido bianco con PH neutro

Particolarmente indicato per la rimozione dalle mani di sporchi industriali.

Agisce in modo rapido ed in profondità, lasciando le mani morbide e profumate.

Contiene microgranuli in sfere che aiutano l'asportazione dello sporco senza rovinare la pelle.

Non adatto per parti delicate come viso, occhi, zona ascellare, ecc.

Fornito in busta da 3 l con dosatore, adatta per l'inserimento nel distributore N 9903.

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9903 1000 | N 9903/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo con capacità 1,35 l

In materiale plastico trasparente resistente agli urti.

Con staffa di fissaggio a muro completa di tasselli.

Coperchio in metallo con serratura a chiave.

Dimensioni LxPxh 140x175x110 mm.

| | | | |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9904 0000 | N 9904 | Cad. € |  1 |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Pasta lavamani


Prodotto conforme alla direttiva 93/95/CE e al D.L. n° 713/86 relativo ai prodotti cosmetici.

Sapone in pasta ideale per eliminare per **grassi, oli, vernici, inchiostri e altri sporchi resistenti ai normali saponi**, lasciando le mani morbide e profumate.

Adatta per industria meccanica, navale, tessile, agricola, ecc.

Modo d'impiego:

- stendere sul palmo della mano asciutta l'equivalente di una nocciolina;
- strofinare le mani a secco, insistendo sui punti più sporchi;
- inumidire leggermente e continuare a lavare sino alla scomparsa delle macchie;
- sciacquare abbondantemente.

| Contenuto | 1 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Codice | N 9907 0001 | N 9907 0004 |
| N 9907 | Cad. € | |
|  | pz. | 12 |



ABC Asciugamani a bobina di cellulosa

In pura ovatta di cellulosa ad 1 velo

Con anima di cartone a spirale per invito all'estrazione interna

Tipo piccolo per contenitori N 9912/1

Lunghezza 120 m

Diametro 130 mm - Altezza 200 mm

Foro Ø 50 mm

Peso circa 600 g per bobina - Peso 25 g/m²

In confezione da 12 rotoli

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9910 1000 | N 9910/1 | La cf. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo medio per contenitori N 9912/2

Lunghezza 300 m

Diametro 195 mm - Altezza 215 mm

Foro Ø 50 mm

Peso circa 1,6 kg per bobina - Peso 25 g/m²

In confezione da 6 rotoli

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9910 2000 | N 9910/2 | La cf. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|



ABC Contenitori a parete per asciugamani a bobina

In resina sintetica trasparente resistente agli urti

Con dentellatura per lo strappo

Dotati di chiave di chiusura, viti e tasselli di fissaggio

Forniti in robuste scatole di cartone

Tipo per bobine N 9910/1

Diametro interno 140 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9912 1000 | N 9912/1 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo per bobine N 9910/2

Diametro interno 245 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9912 2000 | N 9912/2 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



ABC Strofinacci a bobine di cellulosa

A due veli, in pura ovatta di cellulosa

770 strappi - Ogni strappo lunghezza 300 mm

Lunghezza 232 m

Diametro 295 mm

Altezza 260 mm

Foro Ø 70 mm

Peso circa 2,4 kg per bobina - Peso 40 g/m²

In confezione di plastica termoretraibile da 2 rotoli

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9915 0000 | N 9915 | La cf. € |  1 |
|---------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|



ABC Supporti portabobine

In tubolare di acciaio finemente verniciato

Adatti per bobine N 9915

Forniti senza bobina di carta

Tipo per uso a pavimento (a cavalletto)

Dimensioni LxPxh 470x450x800 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9917 1000 | N 9917/1 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Tipo per fissaggio a muro o a tavolo

Con 2 fori Ø 5 mm

Dimensioni LxPxh 340x270x250 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice N 9917 2000 | N 9917/2 | Cad. € |  1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Realizzati in tessuto/non tessuto di polipropilene

Di grande resistenza, per un assorbimento rapido dei liquidi

La struttura a più strati conferisce al prodotto un'alta resistenza, un elevato potere assorbente e di ritenzione dei liquidi

Non infiammabili, inceneribili oltre il 99%

Non contengono sostanze tossiche o pericolose

Tipo per olii

Assorbono perdite e versamenti di idrocarburi

Idrorepellenti, idonei anche per le aree di lavoro esterne ed efficaci anche sotto la pioggia

Adatti **per assorbire olii e idrocarburi su superfici d'acqua, benzina, gasolio, benzene, toluene, metanolo, olii minerali e olii interi senza acqua, galleggiano anche saturi**

Tamponi - Dimensioni **50x40 cm**

Per manutenzione quotidiana su piccole superfici

Volume di assorbimento 113 l

In confezione da 100 tamponi - Peso ca. 6 kg

| | | | |
|--------------------|----------|----------|---|
| Codice N 9918 0000 | N 9918/0 | La cf. € | 1 |
|--------------------|----------|----------|---|



Rotoli

Per assorbire e trattenere le fuoriuscite sulle grandi superfici

Ideale per zone soggette a calpestio, ponendoli sui passaggi a traffico intenso, per rendere sicuro e pulito il pavimento e facilitare l'assorbimento delle perdite delle macchine, riducendo così il rischio di scivolamenti ed infortuni - Efficace anche sotto la pioggia

Strappi ogni 40 cm su tutta la lunghezza del rotolo, per ridurre gli sprechi

Volume di assorbimento 90 lt (al rotolo) - Dimensioni **singolo foglio 40x40 cm**

Si possono utilizzare su supporti portabobine N 9917/1

Lunghezza rotolo 40 m x h 40 cm

In confezione da 2 rotoli - Peso ca. 9,6 kg

| | | | |
|--------------------|----------|----------|---|
| Codice N 9918 1000 | N 9918/1 | La cf. € | 1 |
|--------------------|----------|----------|---|



Tipo per uso universale

Per la manutenzione quotidiana su piccole superfici

Idonei per interventi su versamenti, perdite e gocciolamenti da macchinari

Adatti **per idrocarburi e derivati, olii da taglio, refrigeranti, fluidi idraulici, olii minerali, solventi ed acqua**

Tamponi - Dimensioni **50x40 cm**

Volume di assorbimento 113 l

In confezione da 100 tamponi - Peso ca. 6 kg

| | | | |
|--------------------|----------|----------|---|
| Codice N 9918 2000 | N 9918/2 | La cf. € | 1 |
|--------------------|----------|----------|---|



Rotolo

Per assorbire e trattenere le fuoriuscite sulle grandi superfici

Ideale per zone soggette a calpestio, ponendolo sui passaggi a traffico intenso, per rendere sicuro e pulito il pavimento e facilitare l'assorbimento delle perdite delle macchine, riducendo così il rischio di scivolamenti ed infortuni

Strappi ogni 50 cm su tutta la lunghezza del rotolo, per ridurre gli sprechi

Volume di assorbimento 180 lt

Lunghezza rotolo 40 m x h 80 cm - Peso ca. 9,6 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9918 3000 | N 9918/3 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Rotolo a fogli per la pulizia ordinaria

Robusto e resistente, è il sostituto ideale di stracci e carta per la pulizia delle mani

Idoneo per rimuovere olii e idrocarburi da macchinari, strumentazione e pezzi in lavorazione


Si strappa manualmente senza produrre polvere

Con 500 strappi trasversali (uno ogni 38 cm)

Volume di assorbimento 44 lt

Lunghezza **rotolo 190 m x h 38 cm** - Peso ca. 5,2 kg

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice N 9918 4000 | N 9918/4 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Panno sgrassante detergente professionale

Panno con un lato liscio per la pulizia di parti delicate e l'altro ruvido per pulizia profonda

Adatto **per eliminare lubrificanti, idrocarburi, resine, olio, colla, bitume, catrame, cera, ecc.**

Utilizzabile su automobili, veicoli commerciali e industriali, macchinari, strumentazione e pezzi in lavorazione, attrezzature, mobili da ufficio, computer, apparecchiature varie, ecc.

Per pulire superfici metalliche, materiali sintetici, tessuti, gomma

I suoi componenti non sono tossici, né irritanti lo rendono adatto anche per la pulizia delle mani

In contenitore con rotolo da 80 panni a strappo - Dimensioni panno 19 x 14 cm

Chiudere il tappo dopo l'uso

| | | | |
|--------------------|----------|--------|----|
| Codice N 9918 5000 | N 9918/5 | Cad. € | 12 |
|--------------------|----------|--------|----|

